



**Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області**

**СПЕЦИФІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
ПОЛІОМІЄЛІТУ НЕ ІСНУЄ**

Пам'ятка населенню



м. Кропивницький



**Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області**

**СПЕЦИФІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
ПОЛІОМІЄЛІТУ НЕ ІСНУЄ**

Пам'ятка населенню



м. Кропивницький

Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Найбільш вразливі до захворювання — діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу.

РОЗВИТОК ХВОРОБИ

Вірус потрапляє в організм людини через рот.

Розмножується у кишківнику.

Інкубаційний період 5-10 днів.

Вірус вражає нервову систему і за кілька годин викликає параліч.

СИМПТОМИ:

- висока температура;
- головний біль;
- нудота;
- втома;
- біль у кінцівках;
- сильне напруження м'язів обличчя та шиї

ЩОБ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ВІРУСУ:

- не слід купатися у забруднених водоймах;
- молоко вживати тільки в кип'яченому або пастерізованому вигляді;
- знищувати мух та надійно захищати від них продукти харчування;
- вакцинувати дітей, у відповідності до Календаря профілактичних щеплень.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін'єкцій, та оральну (ОПВ), яку приймають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції. Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ) і забезпечують захист на все життя.

Наша адреса: Україна, 25009, Кіровоградська обл.,
місто Кропивницький, вул. Княгині Ольги, буд. 2
тел. 0522 330015 e-mail: nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
сайт: nmc.dsns.gov.ua/kr ми у Facebook:



Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Найбільш вразливі до захворювання — діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу.

РОЗВИТОК ХВОРОБИ

Вірус потрапляє в організм людини через рот.

Розмножується у кишківнику.

Інкубаційний період 5-10 днів.

Вірус вражає нервову систему і за кілька годин викликає параліч.

СИМПТОМИ:

- висока температура;
- головний біль;
- нудота;
- втома;
- біль у кінцівках;
- сильне напруження м'язів обличчя та шиї

ЩОБ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ВІРУСУ:

- не слід купатися у забруднених водоймах;
- молоко вживати тільки в кип'яченому або пастерізованому вигляді;
- знищувати мух та надійно захищати від них продукти харчування;
- вакцинувати дітей, у відповідності до Календаря профілактичних щеплень.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін'єкцій, та оральну (ОПВ), яку приймають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції. Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ) і забезпечують захист на все життя.

Наша адреса: Україна, 25009, Кіровоградська обл.,
місто Кропивницький, вул. Княгині Ольги, буд. 2
тел. 0522 330015 e-mail: nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
сайт: nmc.dsns.gov.ua/kr ми у Facebook:

