

ДОДАТКИ



ДЕРЖАВНИЙ
АКТ
НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЛЕЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКТ
НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЛЕЙ

Земля в СРСР є виключною власністю держави і надається тільки в користування. Дії, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності на землю, забороняються.

~~Земля, яку займають колгоспи, запрещається за ними в безстрокове користування, тобто навічно.~~

Землекористувачі мають право і повинні користуватися земельними ділянками в тих цілях, для яких вони їм надані.

Землекористувачі повинні раціонально використовувати надані їм земельні ділянки, не чинити на своїй ділянці дій, які б порушували інтереси сусідніх землекористувачів.

*3 Основ земельного законодавства
Союзу РСР і союзних республік*

Земля в СССР состоит в исключительной собственности государства и предоставляется только в пользование. Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной собственности на землю, запрещаются.

~~Земля, занимаемая колхозами, запрещается за ними в бесстрочное пользование, то есть навечно.~~

Землепользователи имеют право и обязаны пользоваться земельными участками в тех целях, для которых они им предоставлены.

Землепользователи обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки, не совершать на своем участке действий, нарушающих интересы соседних землепользователей.

*Из Основ земельного законодательства
Союза ССР и союзных республик*

Закрепленому (другий абзац) верить При подпись
Загерхнутому (второй абзац) верить подпись

Державний акт видано еуглекорозрізу „Морозівський“
Государственный акт выдан (назва землекористувача та його

виробничого об'єднання „Олександріяугілла“
місце знаходження — найменування землевласника і його місцональдінені)

Олександрійського р-на, Кіровоградської обл.

Української Радянської Соціалістичної республіки
республики

виконавчим комітетом Олександрійської районної
исполнительным комитетом районного

(міської) Ради ^{народних} депутатів народных у тому, що за вказаним
(городского) Совета депутатов народных в том, что за

землекористувачем закріплюються в безстрокове і безоплатне
указаним землепользователем закрепляются в бесстрочное и

користування 22.0 гектарів землі

бесплатное пользование 22.0 гектаров земли

в межах згідно з планом землекористування.

в границах согласно плану землепользования.

Земля надана для гірничих розробок
Земля предоставлена для (ціль, призначення — цель, назначение)

Цей державний акт складено в двох примірниках, з яких
Настоящий государственный акт составлен в двух экзем-

перший видано землекористувачу, другий зберігається
виконавчому комітеті районної (міської) Ради ^{народних} депутатів

храниться в исполнительном комитете районного (городского)

народных
Совета ^{народных} депутатов народных.

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на
Акт зарегистрирован в Книге записей государственных

право користування землею за № 18
актов на право пользования землей за № 18

Голова виконавчого комітету

Председатель исполнительного комитета

Олександрійської

районної (міської)
районного (городского)

народних
Ради депутатів народных
Совета депутатов народных
Головний (старший) інженер-
Главный (старший) инженер-
землевпорядник
землеустройтель

М. П.

М. П.



В № 011575
Видавленому „депутатів трудящих“ на „народних депутатів“ вірити
Видавленому „депутатів трудящих“ на „народных депутатов“ вірити


ПІДПИС

1980 року

ПІДПИС

П
П

землекористуванні
землепользовани




Зілянка знаходиться
на землях р-ну ім. Гагаріна


Масштаб 1: 10000
Масштаб 1:

А Н
А Н

вуглерозрізу „Морозівський“



7.5
100.0 30.0
03



Головний (старший) інженер-землемісник
Главный (старший) инженер-землемеустроитель

Михаил З

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Ради Міністрів УРСР
від 1 жовтня 1974 р.
№ 473



АКТ

НА ПРАВО ДОВГОСТРОКОВОГО
ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЛЕЮ

АКТ

НА ПРАВО ДОЛГОСРОЧНОГО ВРЕМЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ

Цей акт видано виконавчим комітетом Олександрійської
районної (міської) Ради ^{законодавчої} Депутатів трудацьких Кіровоградської
області розрізу "Морозівський" виробничого об'єднання
^{районного (міського) Секретаря виконавчого комітету}
^{на землю землекористувача, якому надано земельні землі}
^(називати землепользователем, котрому представляє земельне участь)
"Олександріявугіля"

на право довгострокового тимчасового користування землею
за право довгострокового временного пользования землей
 строком на 10 років для під гірниче розробки по видобутку
 сроком на 10 лет для ^(для яких цілей—для якого виду)
вугілля

у відповідності з постановою (рішенням) Ради Міністрів
в соотвествии с постановлением (решением)
Української РСР

від „28“ квітня 1986 року № 228-р
от

Всюго надано в довгострокове тимчасове користування 2340
гаектарів, з них ріллі 229.8 гектарів, багаторічних плодових
гаектарів, из них насаждений гектарів, многолітніх плодових
насаджень і виноградників гектарів
насаджений и виноградников гектаров

Землекористувачі мають право і повинні користуватись
земельними ділянками в тих цілях, для яких вони їм надані.
Землепользователи имеют право и должны пользоваться
земельными участками в тех целях, для которых они им предоставлены

Після закінчення строку тимчасового користування земельні
ділянки повертаються попереднім землекористувачам у стані,
придатному для використання у складі таких угодь:
после окончания срока временного пользования земельные
участки возвращаются прежним землепользователям в состоянии,
пригодном для использования в составе таких условий:
пригодном для использования в составе таких условий:

придатному для сільськогосподарського використання.

О П И С М Е Ж:

Описание границ

I

Від А до Б землі "Морозівського" вуглерозрізу в.о. "Олександріявугіля"
от

Б до В " Одесської залізниці

В до Г " РАДГОСПУ ОЛЕКСАНДРІЙСКОГО ЦУКРОНОМІНАТУ

Г до Д " " ім. Гагаріна

Д до Е " Залізниці ВИРОБ. об'єдн. "Олександріявугіля"

Е до Ж " 3 " " Морозівського" вуглерозрізу в.о. "Олександріявугіля"

" 3 " 1 " Одесської залізниці

" 1 " Ж " Морозівського" вуглерозрізу в.о. "Олександріявугіля"


II

ПЛАН
ПЛАН

ЗЕМЕЛЬ, НАДАНИХ В ДОВГОСТРОКОВЕ ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

земель, предоставленных в долгосрочное временное пользование

позрізу „Морозівський“ в.о. „Олександрієвугілля“



МАСШТАБ 1: 25000

Масштаб



Голова виконавчого комітету Олександрійської
Председатель исполнительного комитета
районної (міської) Ради ^{народних} депутатів трудацьких
районного (городского) Совета депутатов трудацьких

Головний (старший) інженер-землевпорядник
Главный (старший) инженер землеустроитель

Акт на право довгострокового тимчасового користування
Акт на право долгосрочного временного пользования

землею видано „69“ жовтня 1937 року
землей выдано 69 октября 1937 года

Цей акт складено в двох примірниках, з яких перший
Этот акт составлен в двух экземплярах, из которых первый
видано землекористувачу, другий зберігається у виконавчому
выдан землепользователю, второй хранится в исполнительном

комітеті Олександрійської

комунальному

районної (міської) Ради ^{народних} депутатів трудацьких та зареєстрованої
районного (городского) Совета депутатов трудящихся и зарегистрированной
в книзі реєстрації землекористувань за № 51
в книге регистрации землепользований

“ 20 ” вересня 1986 року
года

Відмітки про зміни в землекористуванні:

Отметки об изменениях в землепользовании

Дата дата внесення изменения	№ і дата постанови № и дата постановления (рішення) та назва органу, (решения) и наименование органа, яким прийнято рішення принявшего решение	Зміст внесених змін Содержание внесенных изменений (продовження строку (продолжение срока тощо) и пр.)
---------------------------------------	---	---

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

РАЗРЕЗ «МОРОЗОВСКИЙ»

ООО ИПОК «ЭКСПЛЕРЕНТ»

**СВОДНО-СОВМЕЩЕННЫЙ
ПЛАН
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК**

1:5000

Год сдачи разреза в эксплуатацию - 1970 г.
вид транспорта: а) по вскрытие: ТОМконвейера
автотранспорт
железнодорожный

Марка угля: БР

Проток воды: 690 м³/час

Балансовые промышленные 15377 тонн
запасы на 1-1-200: промышленные 13700 тонн
Погоден на 1-ХI-2005 годаПрограмма развития горных работ на 2008г.
Гидрозащита. Осушение.УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО ИПОК «Эксплерент»
В.И. Волошинко
22 ноября 2005 г.

Главный государственный горнотехнический инспектор по угледи разрезу

Ч. Гиринченко С.В.

Ведущий государственный горнотехнический инспектор разреза № 200: Д.Н. Денисенко

Ч. Денисенко Ю.В.

Ведущий государственный горнотехнический инспектор по угловым разрезам

Е. Егоров

П. Погорелый А.Н.





ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра енергетики України

Олександр ХЕЙЛО

«20 жовтня 2023 р.

ЗАВДАННЯ

на коригування «Проекту ліквідації ДП «Бурвугілля»

1. Назва та місцезнаходження об'єкту

ДП «Бурвугілля», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, буд. 36

2. Підстава для проектування

Протокол засідання Секції «Вугільна промисловість» Науково-технічної Ради Міністерства енергетики України від 19.04.2021 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 535 «Про доповнення додатку № 10 до Програми «Українське вугілля»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств»

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 19.09.2012 р. № 723

Реконструкція (ліквідація)

Міністерство енергетики України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30

ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» Міністерства енергетики України, 03142, м. Київ, пров. Приладний, буд. 2-А, СДРПОУ 39244468

Кошти Державного бюджету України, які передбачені для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

Не виконувати

3. Вид будівництва

4. Дані про інвестора

5. Дані про замовника

6. Джерело фінансування

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування.

8. Дані про генерального проектувальника

9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії

Визначається за результатами конкурсних процедур

Двохстадійне:

проект ліквідації (П), затверджується Міністерством енергетики після позитивного висновку Державної експертизи; робоча документація (Р).

10. Дані про інженерні вишукування

1. «Геологічний звіт по дорозвідці поля вугільного розрізу «Морозівський» комбінату «Олександріявугілля» (1974 р.)
2. «Геологічний звіт по підсумкам розвідки вивчення бітумізності бурого вугілля поля розрізу «Морозівський» ПО «Олександріявугілля»
3. Геологічні дані та матеріали затвердженого проєкту ліквідації.

11. Дані про особливі умови будівництва та проєктування

1. При проєктуванні врахувати «Звіт про проектно-вишукувальну роботу «Виконати роботи з оцінки стійкості західного борту війзної траншеї розрізу «Морозівський» згідно з проектом ліквідації ДП «Бурвугілля» Етап «Розроблення методики з оцінки стійкості укосів гірничих виробок», 2018 р.
2. В проєкті врахувати витрати на подолання соціально-економічних наслідків ліквідації шахти, які визначити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств» та Гірничого закону України
3. При розробленні кошторисної документації врахувати інвентаризацію виконаних робіт і витрат станом на 01.06.2024 р.

12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площини приміщень

1. Основні технічні рішення прийняті у відповідності з затвердженим «Проектом ліквідації ДП «Бурвугілля» (наказ Міненерговугілля України від 19.09.2012 р. № 723) за винятком застосування крокуючих екскаваторів при виконання робіт з рекультивації, та у відповідності оновленими технічними умовами.

13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів

2. В складі проєкту передбачити коригування робочих проєктів «Ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд Інгулецького (Олександрійського) водосховища» та «Ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд Іванівського водосховища»

При коригуванні передбачити виділення пускових комплексів:

- дільниці відкритих робіт (колишній розріз «Морозівський»);
- Інгулецького (Олександрійського) водосховища;
- Іванівського водосховища.

14. Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об'єкта,

Визначається проєктом відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.,

основних конструктивних і технологічних рішень

ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи за-
безпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель і споруд», ДСТУ8855:2019
«Визначення класу наслідків (відповідаль-
ності)»

15. Вказівки про необхідність:

- 1) розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог;
- 2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
- 3) попередніх погоджень проектних рішень;
- 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об'єкта 3D (за необхідності)
- 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності);
- 6) технічного захисту інформації;

7) опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання.

16. Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма.

17. Вимоги до благоустрою майданчика

18. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів

19. Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)

Після обстеження отримати технічні вимоги для ремонтно-відновлювальних робіт гідротехнічних споруд Інгулецького (Олександровського) та Іванівського водосховищ;
Визначається проектом.

Вимагається

Не вимагається

Не вимагається

Згідно з вимогами ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення»

Не вимагається

Підприємство не працює. Остання встановлена виробнича потужність дільниці відкритих робіт (розрізу «Морозівський») – 500 тис. тон на рік

Прийняти у відповідності з затвердженим «Проектом ліквідації ДП «Бурвугілля» (наказ Міненерговугілля України від 19.09.2012 р. № 723)

Згідно з вимогами СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (із змінами) та інших нормативних документів

Виконується згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 25.03.2017 р. № 2059-VIII та вимогами СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект

20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (із змінами)
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Технічні рішення, прийняті в проекті, а також все обладнання та матеріали, які будуть застосовані для реалізації даного проекту, повинні відповідати діючим нормам з енергозбереження та енергоефективності.
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Не вимагається
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Відповідно до чинного законодавства України та діючих нормативних актів (норм, правил, інструкцій) з охорони праці та техніки безпеки, а також правил пожежної безпеки
24. Вимоги з пожежної безпеки об'єкта	Згідно з ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво»
25. Необхідність виконання науково-технічного супроводу.	Згідно з СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (із змінами) та ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
26. Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.	Не вимагається
27. Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171.	Не вимагається
28. Вимоги до електронної версії проектної документації	Згідно з технічними вимогами
29. Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатись із застосуванням міжнародних систем вимірювання)	Надати електронну версію пояснівальної записки, креслень та кошторисів в форматі pdf та кошторисної документації в форматі ims або в аналогічних форматах
30. Кошторисна документація	Виконати пооб'єктно із застосуванням діючої системи вимірювання
31. Вихідні дані для проектування	<p>Виконати відповідно до вимог СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (із змінами) та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»</p> <p>1. Вихідні данні видаються замовником по окремому переліку згідно з вимогами СОУ</p>

10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (із змінами) .

2. Технічні умови на рекультивацію земель.
3. Погоджені межі земельних ділянок, які знаходяться на території Пантаївської та Приютівської сільських рад станом на 01.07.2022 р.

4. Матеріали затвердженого «Проекту ліквідації ДП «Бурвугілля» 2012 р.

Генеральний директор
ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»



Едуард КУКУЯШНИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент вугільно-промислового
комплексу Міністерства енергетики України


Сергій ПИЖОВ