

для поглинання надлишку поживних речовин та важких металів. Водночас варто зважати, що рівень мінералізації озера, імовірно, залишатиметься підвищеним; орієнтовно через 5–10 років після рекультивації можливе його зниження за рахунок випадання солей у донні відклади та розбавлення опадами, що потребує підтвердження моніторингом. Для ґрунтових вод рекомендується враховувати поступову стабілізацію на рівні, близькому до докар’єрного: після заповнення озера і засипки траншей регіональний потік може відновлюватися. Загалом доцільно орієнтуватися на довгостроково позитивний вплив на водні об’єкти: припинення неорганізованих скидів, зменшення контакту порід з водою та нормалізація гідрорежиму.

Ґрунти і землі. Пропонується розглядати вплив на земельні ресурси як двоспрямований: короткотерміново – можливе додаткове порушення невеликих площ у процесі робіт; довготерміново – очікуване покращення стану ґрунтів та повернення земель у корисне використання. Короткостроково техніка може тимчасово виїжджати за межі вже порушених земель (наприклад, на прилягаючі поля для під’їзних шляхів), що, імовірно, зачіпатиме вузькі смуги кількометрової ширини; рекомендується передбачити їх подальше планування та розорювання для відновлення. Можливе ущільнення ґрунту під важкою технікою на збережених ґрунтових ділянках; доцільно компенсувати це агротехнічним розпушенням. Довгостроково пропонується відновлювати родючий шар товщиною 0,3–0,5 м на значній частині рекультивованих площ, що дозволить підвищити їх продуктивність із близької до нульової до рівня, придатного для рослин. Очікується поступове накопичення гумусу: у перші 5–10 років – повільне формування примітивного профілю з подальшим зростанням вмісту гумусу до 3–4 % за умови правильного землекористування (орієнтовно, за даними наукових спостережень на рекультивованих буровугільних відвалах через ~20 років при залісненні можливі подібні показники). Доцільно розраховувати також на покращення фізико-хімічних властивостей: зниження засоленості (вимивання солей, біологічне вилучення іонів рослинами), відновлення біологічної активності ґрунтів (поява дощових черв’яків, мікрофлори). Пропонується вважати, що ерозійні процеси на рекультивованих землях можуть істотно послаблюватися завдяки пологішим, укріпленим рослинністю схилам і керованому стоку; водночас рекомендується постійний нагляд,

особливо після злив. Відновлені землі доцільно знову включати до земельного фонду зі зняттям статусу «порушених» та передачею під сільгоспугіддя або лісовий фонд, що потенційно збільшить корисну площу громад, створить економічні можливості (урожайність, перспективна деревина) та поліпшить ландшафт.

Рослинність і рослинний світ. Під час робіт впливи на біоту доцільно оцінювати як помірно негативні: можливе вилучення ділянок самосівної рослинності (бур'янистих трав), що нині вкривають відвали. Техніка, імовірно, зніматиме цей примітивний покрив разом із породою при плануванні; піонерні види можуть бути втрачені на опрацьованих ділянках, хоча більшість із них – поширені бур'яни, здатні відновлюватися в околицях. Щоб зменшити вплив на комах, пропонується вести рекультивацію поетапно, секторами: доки один сектор у розробці, сусідній зберігає недоторканий рослинний покрив, що може слугувати донором для подальшого відновлення. Можливе також вилучення поодиноких дерев самосіву; доцільно компенсувати це суттєвими новими посадками. Вплив на прилеглу рослинність через запилення, вихлопи чи механічні пошкодження (зокрема, надломи крайніх дерев лісосмуг) доцільно мінімізувати технологічними обмеженнями руху та компенсаційними насадженнями. Загалом короткотерміновий негатив для рослин пропонується вважати керованим і оборотним. Довгостроково доцільно орієнтуватися на позитивний ефект: посіви трав і посаджені дерева можуть сформувати нові фітоценози. Очікується, що вже через 2–3 роки після біологічної рекультивації відвали доцільно вкривати суцільним травостоем (суміші злаків і бобових), а через ~5 років дерева можуть досягати 2–3 м і виконувати захисні та кліматорегулюючі функції. Імовірне зростання видового різноманіття за рахунок поступового проникнення дикоросів із навколишніх територій; можна орієнтуватися на появу степових видів у травостої. Практика інших рекультивованих кар'єрів свідчить, що на 10–15 рік після заліснення під пологом дерев відновлюється тіньолюбний трав'яний ярус, а на галявинах – лучні квіткові види. Відповідно, біорізноманіття може зростати як у флористичному, так і в ценотичному вимірах. Імовірне формування мозаїки біотопів (лісові ділянки, лучні галявини, прибережні смуги), що створюватиме умови для більшої кількості видів, включно з рідкісними (наприклад, потенційне відновлення ковили на незайманих лучних ділянках). Усі наведені очікування доцільно пов'язувати з належною реалізацією

біологічних заходів – якісним посівом, доглядом за культурами, протипожежним захистом і запобіганням випасу в перші роки; за умови державного нагляду виконання цих вимог рекомендується забезпечити.

Тваринний світ. Під час рекультивації тварини, імовірно, зазнаватимуть турбування і тимчасового витіснення. Техніка, шум і присутність людей можуть спричиняти покидання птахами кладок на відвалах (жайворонки, бджолоїдки), розходження дрібних ссавців; у вологих низинах земляні роботи можуть впливати на місця нересту амфібій. Цей негативний вплив доцільно розглядати як тимчасовий, обмежений активною фазою робіт, з обов'язковим впровадженням заходів пом'якшення. Після завершення рекультивації доцільно очікувати поступове відновлення та повернення фауни за рахунок поліпшення умов проживання (більше кормової бази, сховищ, доступу до води). Орієнтовно протягом 3–5 років після рекультивації кількість видів може зростати та перевищувати поточні показники. На нові лісові ділянки можуть заходити лісові птахи (синиці, дятли), у травостоях – збільшуватиметься частка комах-запилювачів (бджоли, метелики), що, своєю чергою, підтримуватиме дрібних комахоїдних птахів. Імовірним є повернення зайця, лисиці на постійне проживання за наявності достатніх корму та укриттів. За поєднання водойми і лісу не виключається заселення бобра у приозерній зоні (аналогічно досвіду Бандурівського розрізу). Загалом у довгостроковій перспективі доцільно орієнтуватися на позитивний ефект: реконструйована екосистема з більшою ємністю середовища може підтримувати вищу біомасу та стабільніші популяції. Важливо передбачити й виконувати заходи пом'якшення: дотримання вимог законодавства про охорону тваринного світу, запобігання нищенню гнізд, створення умов для міграції дрібних ссавців (залишення проходів у валах, висадка лісосмуг як «екологічних коридорів»).

Соціально-економічні та ландшафтні аспекти. Рекомендується орієнтуватися на позитивний суспільний і ландшафтний ефект. Ліквідація аварійно-небезпечного об'єкта може знизити ризики провалів та травмування осіб, які несанкціоновано відвідують територію (в тому числі відвідувачів озера чи підлітків, що досліджують кар'єр). Після рекультивації схили доцільно робити безпечнішими, територію – впорядковувати та, за потреби, облаштовувати попереджувальними знаками та огорожею, що має підвищувати

рівень безпеки громадян. Місцева громада потенційно отримує додаткові придатні землі – нові фермерські угіддя або лісові ресурси. Економічний ефект, імовірно, матиме відтермінований характер, проте може включати створення робочих місць з догляду за лісокультурами, використання рекреаційного потенціалу озера (організація зони відпочинку, спортивної риболовлі). З ландшафтної точки зору доцільно очікувати інтеграцію відновленої території з навколишнім середовищем та зменшення контрасту з покинутим промисловим видом. Пропонується формування естетично привабливих елементів – молодого лісу, озера з облаштованим берегом – як підґрунтя для можливого створення рекреаційної зони або заказника місцевого значення з метою охорони видів, що можуть заселити територію.

Підсумовуючи наведені рекомендації, доцільно зазначити, що планована діяльність з ліквідації розрізу «Верболозівський» може дозволити усунути значну частину чинників негативного впливу на довкілля та закласти підвалини для покращення екологічної ситуації в регіоні. Короткострокові несприятливі ефекти (пил, шум, турбування біоти) пропонується розглядати як неминучі, але локалізовані й тимчасові за умови впровадження заходів пом'якшення. Натомість довгострокові результати, на які доцільно орієнтуватися, включають стабілізацію геологічного середовища, відновлення ґрунтового покриву, поліпшення умов для водних та наземних екосистем, зменшення забруднення повітря і вод, підвищення біорізноманіття. Зазначені підходи відповідають меті проєкту – зменшенню негативного впливу на довкілля шляхом ліквідації наслідків гірничої діяльності, за обов'язкового супроводу моніторингом та адаптивним управлінням.

РОЗДІЛ 13. Заходи пом'якшення впливів

Для забезпечення екологічної безпеки під час реалізації проєкту потрібно передбачити комплекс заходів, спрямованих на запобігання або зменшення можливих негативних впливів на довкілля. Ці заходи мають охоплювати всі стадії реалізації – від підготовчого етапу і виконання технічних робіт до подальшого моніторингу стану природного середовища після завершення рекультивації, а основна увага має зосереджуватися на захисті атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтового покриву, біоти, а також на забезпеченні пожежної і техногенної безпеки. У межах охорони атмосферного повітря та зниження шумового навантаження потрібно передбачити систематичне зволоження пилових поверхонь і технологічних доріг для зменшення рівня запиленості, особливо у посушливий період. Рух техніки слід обмежувати низькою швидкістю, а її технічний стан має постійно контролюватися на відповідність екологічним стандартам. Використання сучасних малозумних машин у поєднанні з дотриманням регламенту денного режиму роботи має сприяти зменшенню акустичного впливу, а створення зелених захисних насаджень, які виконуватимуть функції шумопоглинаючого та пилозахисного бар'єра, повинно посилити позитивний ефект.

У сфері охорони водних ресурсів потрібно визначити ключовим завданням будівництво гідротехнічних споруд, що дозволятимуть регулювати поверхневий стік і запобігати ерозійним процесам. Крім того, слід організувати тимчасові відстійники для очищення води від мулу та суспензій, які утворюватимуться під час земляних робіт. Для запобігання потраплянню паливно-мастильних матеріалів у водойми потрібно облаштувати спеціальні майданчики для заправки та ремонту техніки на безпечній відстані від озера, а також здійснювати регулярний моніторинг якості води у кар'єрному озері та прилеглих колодязях, що дасть можливість своєчасно виявляти випадки забруднення і вживати коригувальні заходи. У післярекультиваційний період прибережна захисна смуга озера шириною не менше 25 метрів має бути відведена під природну рослинність, яка сприятиме природному очищенню стоку.

У сфері охорони ґрунтів та управління відходами потрібно спрямувати заходи на збереження родючого шару та його раціональне використання. Родючий ґрунт слід

складувати в окремі бурти з дотриманням умов збереження біологічної активності з подальшим рівномірним розподілом на рекультивованих ділянках. Відходи, що утворюватимуться у процесі робіт, мають підлягати сортуванню та передачі ліцензованим підприємствам для утилізації чи переробки. У разі виявлення локальних осередків забруднення ґрунтів необхідно здійснювати їх видалення із заміною на чистий субстрат.

Окремої уваги потребує охорона біоти та дотримання вимог природоохоронного законодавства. Масштабні земляні роботи потрібно узгоджувати з періодами найменшої чутливості тварин, а перед осушенням дрібних водойм необхідно здійснювати заходи з переселення амфібій та інших організмів у безпечні місця. Територія робіт має бути огорожена та позначена попереджувальними знаками з метою запобігання випадковому потраплянню людей і свійських тварин у небезпечні ділянки. Існуючі зелені насадження на межах території потрібно зберігати, а у разі необхідності їх видалення слід проводити компенсаційне відновлення шляхом висадки нових саджанців.

Комплекс заходів слід доповнити системами моніторингу та управління проєктом, що передбачає регулярний контроль за станом атмосферного повітря, води, ґрунтів і біоти з метою своєчасного реагування на будь-які відхилення від нормативів. До складу виконавчої групи потрібно залучати екологів, а авторський нагляд має забезпечувати оперативне коригування дій відповідно до нових даних. Також необхідно передбачити дотримання вимог щодо охорони культурної спадщини у разі виявлення археологічних об'єктів.

Не менш важливим напрямом є забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Виконання робіт слід здійснювати із застосуванням протипожежного обладнання, наявністю відповідальних осіб та належним чином підготовленого персоналу. Потрібно суворо забороняти випалювання рослинності та інші дії, що можуть призвести до займання. Належна підготовка працівників і використання засобів індивідуального захисту мають мінімізувати ризики виникнення аварійних ситуацій, які можуть негативно вплинути на довкілля.

Після завершення рекультиваційних робіт більшість передбачених заходів потрібно трансформувати у систему правил користування відновленими землями. Зокрема, має дотримуватися сівозміна на сільськогосподарських угіддях, заборонятися рубки на лісових

ділянках до досягнення насадженнями стиглості, а також обмежуватися використання озера у рекреаційних чи господарських цілях. Такий підхід дозволить закріпити та примножити позитивні результати, досягнуті у процесі рекультивації, забезпечивши стабільність екологічної системи та її безпечне функціонування у довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження території вугільного розрізу «Верболозівський» та прилеглих земель дозволяє узагальнити стан природних компонентів, масштаби впливу гірничої діяльності та перспективи відновлення довкілля у разі реалізації заходів з ліквідації і рекультивації. Територія характеризується типовим для Придніпровської височини поєднанням рівнинного слабохвилястого рельєфу з балками та долинами малих річок. Природний ландшафт зазнав значної трансформації внаслідок тривалої експлуатації буровугільних пластів. У процесі розробки пластів сформувалися значні відвали пустої породи, глибокі кар'єрні виїмки та техногенні водойми. Ґрунтовий покрив було зруйновано на великій площі, що призвело до втрати родючого шару, порушення структури та деградації земель. Біотичні комплекси значною мірою замінилися примітивними угрупованнями бур'янистої рослинності, які розвиваються на порушених субстратах.

Геологічна будова району ускладнена розміщенням вугільних пластів у палеодолинах із нерівномірною потужністю, що призвело до складних умов видобутку та формування нестійких схилів. Сьогодні такі схили залишаються джерелом ерозійних і суфозійних процесів, піддаються зсувам і обвалам, що створює потенційну небезпеку. Гідрогеологічні умови визначаються наявністю кар'єрних водойм, які утворилися внаслідок затоплення виїмок ґрунтовими водами та атмосферними опадами. Води цих озер мають високий рівень мінералізації, підвищений вміст сульфатів і хлоридів, що обмежує можливості їхнього господарського використання без спеціальної підготовки. Разом з тим, водойми вже інтегрувалися у локальні екосистеми, стали місцем існування певних видів водної флори та фауни, виконують функції акумуляції поверхневого стоку.

Клімат території помірно континентальний, із теплим літом і відносно холодною зимою, середньорічна кількість опадів становить 450–500 мм, що обумовлює значну роль атмосферних опадів у поповненні поверхневих і ґрунтових вод. Рівень забруднення атмосферного повітря на території сьогодні визначається природними факторами та залишковими явищами техногенного походження. Найбільшу небезпеку становлять відкриті відвали порід, які за відсутності рослинного покриву є джерелом пилу та спричиняють локальні пилові бурі в сухий період.

Ґрунтовий покрив у зоні впливу розрізу практично зруйнований, на більшості площ збереглися лише залишки первинних чорноземів на ділянках, що не були безпосередньо зачеплені гірничими роботами. Водночас у межах відвалів розпочалися процеси ґрунтоутворення: з'явилися примітивні субстрати з початковими ознаками гумусонакопичення, відзначається розвиток мікрофлори та поява окремих представників ґрунтової фауни. Ці процеси є природним підтвердженням потенційних можливостей відновлення ґрунтів при проведенні цілеспрямованих заходів рекультивації.

Рослинність території перебуває на стадії формування вторинних угруповань. На відвалах і схилах кар'єру поширені переважно бур'янисті трави, серед яких домінують полин, щиріця, пирій, лобода. Зустрічаються поодинокі екземпляри дерев самосіву, переважно робінії, клену, верби. Первинні степові та лісостепові угруповання практично знищені. У разі проведення біологічної рекультивації, включаючи посів багаторічних трав і створення лісових культур, можливе відновлення більш продуктивних і стійких фітоценозів. З часом, за наявності належного догляду, до культурно створених насаджень приєднуються дикорослі види, що сприятиме підвищенню біорізноманіття.

Тваринний світ території також зазнав значних змін. Первинна фауна була витіснена в процесі господарської діяльності, а на порушених землях сформувалися нові угруповання, адаптовані до екстремальних умов. Тут зустрічаються дрібні гризуни, окремі види птахів, що гніздяться на відкритих просторах, а також комахи, здатні використовувати бідні кормові ресурси. Перспективи відновлення фауни безпосередньо пов'язані з рекультивацією та формуванням нових біотопів. Відновлені водойми можуть стати місцем заселення амфібій і водоплавних птахів, а лісові культури – середовищем для дрібних ссавців і лісових птахів.

Аналіз лабораторних досліджень проб води, ґрунтів і рослинності свідчить про підвищений вміст солей, зольних компонентів і важких металів у техногенних утвореннях, проте більшість показників з часом демонструють тенденцію до стабілізації. Це свідчить, що за умови правильного управління процесами рекультивації можливо досягти поступового зменшення антропогенного навантаження на довкілля.

Соціально-економічні аспекти використання території визначаються потребою громад у нових землях для сільського та лісгосподарського виробництва, а також у

створенні безпечних і привабливих ландшафтів. Ліквідація аварійно небезпечного об'єкта усуне ризики для місцевого населення, пов'язані з несанкціонованим відвідуванням території. Рекультивовані площі можуть бути передані у землекористування для ведення фермерського господарства, вирощування деревини, розвитку рекреаційної інфраструктури. Важливим результатом стане підвищення естетичної цінності ландшафту, що сприятиме формуванню позитивного соціального ефекту.

З огляду на всі наведені дані, доцільно рекомендувати поетапну реалізацію комплексу заходів: технічну рекультивацію (планування схилів, укріплення відвалів, формування терас), гідротехнічні роботи (створення водовідвідної системи, захист від ерозії), агротехнічні заходи (нанесення родючого шару, посів трав), біологічну рекультивацію (створення лісових культур і луків). Особливу увагу необхідно приділити системі моніторингу, яка дозволить контролювати зміни стану атмосферного повітря, вод, ґрунтів і біоти.

У довгостроковій перспективі передбачені заходи дадуть змогу трансформувати деградовану промислову територію на екологічно стабільну систему з підвищеним біорізноманіттям та господарською цінністю. Очікується, що протягом найближчих десятиліть відновлені землі поступово інтегруються в ландшафтний комплекс регіону, забезпечуючи як екологічні, так і соціально-економічні вигоди. Таким чином, реалізація проєкту рекультивації розрізу «Верболозівський» сприятиме досягненню головної мети – зменшенню негативного впливу гірничої діяльності на довкілля та створенню умов для сталого розвитку територіальних громад.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Повідомлення про плановану діяльність (ОВД) щодо ліквідації розрізу «Верболозівський», реєстр. № ____ – ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». – Київ, 2025.
2. Ситуаційний план промайданчиків розрізу «Верболозівський», масштаб 1:30000 (додаток до проекту ліквідації). – Київ, 2025.
3. Екологічне дослідження екосистем колишнього розрізу «Морозівський» : звіт / ФОП Розанов О.В. – Одеса, 2025.
4. Географія Кіровоградської області : енциклопедичний огляд (розділи «Клімат», «Ґрунти») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://uk.wikipedia.org>.
5. Велика українська енциклопедія. Стаття «Дніпровський буровугільний басейн» (2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://geoeckomine.com.ua>.
6. Блог «Мандрівник і його мандрівки». Нарис «Гірські таємниці степової Олександрії» (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://mandrivnik.wordpress.com>.
7. Дані метеорологічної служби: кліматичний довідник Кіровоградської області (середні температури і опади) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://uk.wikipedia.org>.
8. Екологічні обмеження та умови проведення рекультивації : витяг з Повідомлення ОВД. – Київ, 2025.
9. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017.
10. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991.
11. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище». – Київ : Держбуд України, 2003.
12. Правила технічної експлуатації відвалів і рекультивації земель у вугледобувній промисловості. – Київ, 2005.
13. ДХК «Олександріявугілля» : історична довідка та структура [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://uk.wikipedia.org>.
14. Наказ Мінуглепрому №582 від 30.12.2010 «Про затвердження проекту ліквідації розрізу «Верболозівський». – Київ, 2010.

15. Енциклопедія сучасної України. Дніпровський буровугільний басейн – геологія та характеристики бурого вугілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://esu.com.ua>.
16. Матеріали місцевої преси: «Олександрійський тиждень». Інтерв'ю про історію буровугільної галузі (2018–2022).

Конструкторське бюро системного програмування



topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



ЕОЛ+

Версія 5.3.8

Погоджено:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
лист 3141/10/2-10 від 27.03.2007

**РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ**

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
328	Сажа	0,15	1
301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,2	1
330	Сірки діоксид	0,5	1
337	Оксид вуглецю	5	1
2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	301	330									1

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U≤2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
328	Сажа
301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
330	Сірки діоксид
337	Оксид вуглецю
2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумачій.

Код групи	Речовини що складають групи сумачій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	301	330									1

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	1500	0	10000	10000	250	250	0	

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Uмс)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Олександрія	0,5	1	2	5	7	0,5	1	1,5			10		5	1	

Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,094793	0,189587	300,00	0,50	8	48,80	5	19,89	6	17,35	7	13,96	3	0,00
-3348	-605	0,061027	0,122054	350,00	0,50	4	24,93	5	22,98	8	16,35	3	10,95	7	7,74
6046	828	0,061664	0,123329	160,00	0,50	8	27,88	5	25,95	7	14,19	6	12,41	4	6,97
1014	2933	0,053275	0,106550	80,00	0,50	5	35,98	8	34,59	7	14,79	6	14,36	4	0,25
3082	3112	0,050653	0,101307	110,00	0,50	5	34,54	8	33,61	6	14,53	7	14,37	4	2,10

3004 / 328 Сажа

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,007478	0,049854	310,00	0,50	8	36,48	7	28,49	6	28,41	5	6,62	3	0,00
-3348	-605	0,006358	0,042384	330,00	0,50	3	26,03	4	23,48	2	23,08	1	21,48	5	2,05
6046	828	0,005217	0,034781	160,00	0,50	6	20,04	7	18,36	8	18,06	5	16,80	4	9,02
1014	2933	0,005374	0,035825	140,00	0,50	2	29,41	3	26,84	1	25,16	4	18,51	5	0,07
3082	3112	0,003886	0,025909	100,00	0,75	6	28,99	7	27,24	8	27,22	5	16,49	4	0,05

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,033624	0,168121	310,00	0,50	8	36,48	7	28,49	6	28,41	5	6,62	3	0,00
-3348	-605	0,028586	0,142931	330,00	0,50	3	26,03	4	23,48	2	23,08	1	21,48	5	2,05
6046	828	0,023458	0,117292	160,00	0,50	6	20,04	7	18,36	8	18,06	5	16,80	4	9,02
1014	2933	0,024162	0,120811	140,00	0,50	2	29,41	3	26,84	1	25,16	4	18,51	5	0,07
3082	3112	0,017475	0,087373	100,00	0,75	6	28,99	7	27,24	8	27,22	5	16,49	4	0,05

5001 / 330 Сірки діоксид

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,005396	0,010792	310,00	0,50	8	36,48	7	28,49	6	28,41	5	6,62	3	0,00
-3348	-605	0,004587	0,009175	330,00	0,50	3	26,03	4	23,48	2	23,08	1	21,48	5	2,05
6046	828	0,003765	0,007529	160,00	0,50	6	20,04	7	18,36	8	18,06	5	16,80	4	9,02
1014	2933	0,003877	0,007755	140,00	0,50	2	29,41	3	26,84	1	25,16	4	18,51	5	0,07
3082	3112	0,002804	0,005609	100,00	0,75	6	28,99	7	27,24	8	27,22	5	16,49	4	0,05

6000 / 337 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,051797	0,010359	310,00	0,50	8	36,48	7	28,49	6	28,41	5	6,62	3	0,00
-3348	-605	0,044036	0,008807	330,00	0,50	3	26,03	4	23,48	2	23,08	1	21,48	5	2,05
6046	828	0,036137	0,007227	160,00	0,50	6	20,04	7	18,36	8	18,06	5	16,80	4	9,02
1014	2933	0,037221	0,007444	140,00	0,50	2	29,41	3	26,84	1	25,16	4	18,51	5	0,07
3082	3112	0,026919	0,005384	100,00	0,75	6	28,99	7	27,24	8	27,22	5	16,49	4	0,05

11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,008535	0,008535	310,00	0,50	8	36,48	7	28,49	6	28,41	5	6,62	3	0,00
-3348	-605	0,007256	0,007256	330,00	0,50	3	26,03	4	23,48	2	23,08	1	21,48	5	2,05
6046	828	0,005954	0,005954	160,00	0,50	6	20,04	7	18,36	8	18,06	5	16,80	4	9,02
1014	2933	0,006133	0,006133	140,00	0,50	2	29,41	3	26,84	1	25,16	4	18,51	5	0,07
3082	3112	0,004436	0,004436	100,00	0,75	6	28,99	7	27,24	8	27,22	5	16,49	4	0,05

Група сумарції 31

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
1113	-2585	0,00E+000	0,178912	310,00	0,50	8	18,81	7	14,69	6	14,65	5	3,41	3	0,00
-3348	-605	0,00E+000	0,152106	330,00	0,50	3	13,42	4	12,10	2	11,90	1	11,08	5	1,06
6046	828	0,00E+000	0,124821	160,00	0,50	6	10,33	7	9,47	8	9,31	5	8,66	4	4,65
1014	2933	0,00E+000	0,128566	140,00	0,50	2	15,16	3	13,84	1	12,97	4	9,54	5	0,04
3082	3112	0,00E+000	0,092982	100,00	0,75	6	14,95	7	14,04	8	14,03	5	8,50	4	0,03


Група сумації 31

5000

-5000

-3500

6500



9	-	2.099	ГДК
8	-	1.875	ГДК
7	-	1.651	ГДК
6	-	1.427	ГДК
5	-	1.203	ГДК
4	-	0.979	ГДК
3	-	0.755	ГДК
2	-	0.531	ГДК
1	-	0.307	ГДК
0	-	0.050	ГДК


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

5000

-5000

-3500

6500




9	-	1.972	ГДК
8	-	1.762	ГДК
7	-	1.551	ГДК
6	-	1.341	ГДК
5	-	1.130	ГДК
4	-	0.920	ГДК
3	-	0.709	ГДК
2	-	0.499	ГДК
1	-	0.288	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Речовина 03004 / 328 Сажа

5000

-5000



9	-	0.585	ГДК
8	-	0.522	ГДК
7	-	0.460	ГДК
6	-	0.398	ГДК
5	-	0.335	ГДК
4	-	0.273	ГДК
3	-	0.210	ГДК
2	-	0.148	ГДК
1	-	0.085	ГДК
0	-	0.050	ГДК

6500

-3500


Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

5000

-5000

-3500

6500



9	-	0.127	ГДК
8	-	0.113	ГДК
7	-	0.100	ГДК
6	-	0.086	ГДК
5	-	0.073	ГДК
4	-	0.059	ГДК
3	-	0.046	ГДК
2	-	0.032	ГДК
1	-	0.019	ГДК
0	-	0.050	ГДК


Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

5000

-5000

-3500

6500



9	-	0.122	ГДК
8	-	0.109	ГДК
7	-	0.096	ГДК
6	-	0.083	ГДК
5	-	0.070	ГДК
4	-	0.057	ГДК
3	-	0.044	ГДК
2	-	0.031	ГДК
1	-	0.018	ГДК
0	-	0.050	ГДК


Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

5000

-5000

-3500

6500



9	-	0.100	ГДК
8	-	0.089	ГДК
7	-	0.079	ГДК
6	-	0.068	ГДК
5	-	0.057	ГДК
4	-	0.047	ГДК
3	-	0.036	ГДК
2	-	0.025	ГДК
1	-	0.015	ГДК
0	-	0.050	ГДК


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

5000

-5000

-3500

6500



9	-	2.353	ГДК
8	-	2.101	ГДК
7	-	1.848	ГДК
6	-	1.595	ГДК
5	-	1.342	ГДК
4	-	1.089	ГДК
3	-	0.836	ГДК
2	-	0.584	ГДК
1	-	0.331	ГДК
0	-	0.050	ГДК

НАША ХВИЛЯ

Газета, що ожива ✓1



4 червня 2025



У 2024 році ГО «Екологічні новини» розпочала роботу над проектом **«Спільна комора: Діліться, ремонтуйте і знову застосуйте»**, що має на меті створення у громадах центрів спільного користування речами та їх ремонту. Ініціатива спрямована на те, щоб **мешканці могли зменшити споживання, відходи та зекономити ресурси**, а також здобувати нові навички через практичну діяльність.

Для участі в проекті були обрані громади Чорноморська та Хмельницького.

У листопаді 2024 року Чорноморський морський фаховий коледж ОНМУ та ГО «Екологічні новини» підписали меморандум про партнерство, і вже у грудні в приміщенні коледжу була створена **пілотна ремонтна майстерня** – обладнане робоче місце для ремонту електроніки (смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо).

Облаштування простору дозволяє студентам покращити практичні навички, створювати і тестувати нові технологічні рішення, реалізовувати навчальні програми. Це сприяє їхньому професійному зростанню та водночас популяризує культуру ремонту як дієвого способу зменшення відходів у побуті.

У 2025 році до майстерні планується додати **«Бібліотеку речей»** – простір, де можна буде взяти в тимчасове користування інструменти, техніку, посуд або сезонне обладнання. Паралельно команда проекту працює над створенням онлайн-платформи, що дозволить легко переглядати та бронювати доступні речі. Також триває **активний пошук партнерів та спонсорів** для наповнення бібліотеки.

Разом зі студентами коледжу вже відбувся перший **Freemarket** – захід, під час якого студенти та викладачі приносили вже не потрібні їм речі та забирали інші, корисні для себе. У найближчих планах на цей рік – проведення еко-челенджу серед молоді, майстер-класів, воркшопів та освітніх подій, присвячених ремонту та повторному використанню.

Запрошуємо вас долучитися до підтримки проекту!

Щоб зробити навчання в майстерні ще цікавішим, практичнішим і сучаснішим, ми хочемо придбати **3D-принтер** для студентів. Завдяки цьому обладнанню вони зможуть друкувати деталі для ремонту та реалізовувати власні інженерні рішення.

Разом ми можемо створити сучасний, корисний і доступний простір, який об'єднає громаду навколо ідей співучасті, взаємодопомоги та ощадливого ставлення до ресурсів.



Якщо ви готові підтримати нас фінансово або як партнер – будь ласка, звертайтеся на електронну пошту: econews.go@gmail.com, або ви можете здійснити благодійний внесок за реквізитами:

Код отримувача 43680064

Рахунок отримувача UA84 305299 00000 26009001108648

Призначення платежу: Благодійна допомога для реалізації проекту «Спільна комора»

Дякуємо нашим партнерам: **Український альянс «Нуль відходів», Zero Waste Europe та MAVA Foundation** – за підтримку та віру в цінність таких рішень для майбутнього.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» 39244468

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання. Україна, 03142, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 2-А 380506199719

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. Ліквідація розрізу «Верболозівський». Планованою діяльністю передбачається ліквідація розрізу «Верболозівський», розташованого на території Олександрійської міської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, за межами населених пунктів. Відповідно до додатку 1 «Програми закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 року № 280, розріз «Верболозівський» віднесений до переліку шахт і розрізів, що підлягають закриттю. Проект ліквідації розрізу «Верболозівський» ГХК «Олександріявугілля» був розроблений інститутом «УкрНДІпроект» і затверджений постановою Міністерства вугільної промисловості України № 9/17-63 від 27.01.1999 р. Проект неодноразово коригувався. В ході коригування до складу проекту було включено ділянку «Східно-Головківська». На даний час технічні рішення, які були передбачені затвердженням проектом, вимагають внесення змін з наступних причин: – вийшло з експлуатації гірничо-транспортне обладнання, наявне на підприємстві на той час, яке було передбачено для виконання гірничотехнічної рекультивації; – частково змінилися рельєф поверхні в результаті зсувних процесів та хвильової переробки схилів уступів; – частково змінилися межі можливого виконання гірничотехнічної рекультивації; – часткова зміна вимог технічних умов рекультивації (не вимагається рекультивація залишкової траншеї та автомобільних відвалів). Ліквідації та рекультивації підлягають Південна частина розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» (неробочий борт; екскаваторна ділянка № 1, екскаваторна ділянка № 2 робочого борту; ділянка Південний відвал) та ділянка «Східно-Головківська» (розрізна траншея, площа порушених земель попереду фронту робіт, виїзна траншея (глибоке закладання); виїзна траншея – транспортна берма і вугільний склад з прилеглою площею, внутрішні безтранспортні відвали). Частина робіт по цих об'єктах вже виконана. Роботи з ліквідації та подальшої рекультивації розрізу «Верболозівський» передбачають приведення відкосів в безпечний стан, формування земельних ділянок для подальшого сільськогосподарського використання та/або лісонасадження.

Технічна альтернатива 1. Проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» та подальшої рекультивації порушених земель з використанням мобільної землерийної техніки, автосамоскидів, бульдозерів. Технічна альтернатива 2. Проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» та подальшої рекультивації порушених земель з використанням крокуючих екскаваторів, автосамоскидів, бульдозерів. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Головківка 3.1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Олександрійська міська громада Олександрійського району Кіровоградської області (м. Олександрія, сел. Олександрійське, с. Головківка, с. Головківське). Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Головківка . Розріз «Верболозівський» розташований в Олександрійському районі Кіровоградської області, на території Олександрійської міської територіальної громади, за межами населених пунктів. Найближчі населені пункти – м. Олександрія, сел. Олександрійське, с. Головківка, с. Головківське. Межами ділянки відкритих робіт є межі, встановлені проектом будівництва розрізу (акт про надання гірничого відводу №7-16/1478 від 21.06.1984р., виданий Держгіртехнаглядом України) та межа земельного відводу, затверджена розпорядженням Ради міністрів УРСР від 20.06.1986р. № 348-р. Загальна площа земельного відводу по розрізу «Верболозівський» становила 570,36 га, з яких на сьогодні рекультивовано та передано іншим землекористувачам 261,91 га (Основне поле розрізу), 64,75 га – планується до передачі без проведення робіт, 243,7 га – підлягає рекультивації.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Головківка . Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з планованою ліквідацією розрізу «Верболозівський» в межах наявного земельного відводу.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Планована діяльність пов'язана з недоцільністю подальшого видобутку корисної копалини розрізу «Верболозівський» у зв'язку з незадовільним станом гірничотранспортного обладнання, складними гірничо-геологічними умовами, невели-

кими залишковими запасами вугілля, аварійним станом робочих бортів, наявністю зсувних явищ. Реалізація планованої діяльності дозволить зменшити негативний вплив на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, буде сприяти захисту території від негативних наслідків гірничої діяльності та підтримання гідрогеологічної безпеки.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Загальна площа земельного відводу по розрізу «Верболозівський» становила 570,36 га, з яких на сьогодні рекультивовано та передано іншим землекористувачам 261,91 га (основне поле розрізу), 64,75 га – планується до передачі без проведення робіт, 243,7 га – підлягає рекультивації. Проектні рішення з ліквідації розрізу «Верболозівський» включають наступні технічні рішення: Південна частина розрізної траншеї: По неробочому борту: будівництво під'їзної автодороги до бортів вуглевмісних порід з додатковим закріпленням існуючої дамби; створення одноярусного відвалу – насипу в межах технологічних розрізів 9-9±12-12, що дозволить розмістити частину гірничої маси з екскаваторної ділянки № 1 робочого борту та надасть змогу додатково закріпити неробочий борт і частково засипати існуючі промоїни; будівництво в інтервалі розрізів 6-6±8-8 на верхньому плато проєктованого відвалу одностороннього бульдозерного бурту з примиканням до існуючих виробок; мікротерасування схилів в межах розрізів 6-6±8-8 для запобігання подальшого розмивання існуючих укосів та стабілізації і часткової ліквідації промоїн; будівництво гідротехнічної споруди у вигляді нагорного валу для відведення атмосферних опадів та недопущенню їх потрапляння до існуючих промоїн; створення вантажотранспортного зв'язку в межах розрізів 5-5 та 6-6 між проєктованим насипом та денною поверхнею та засипання існуючих промоїн; зрізання та перенесення в понижені місця вуглевмісних порід; відсіпання запобіжного земельного валу висотою 2 м вздовж верхньої бровки розрізу на відстані 5 м від неї по всій ділянці виконання технічного етапу рекультивації. По «Екскаваторній ділянці №1» робочого борту розрізу: розширення транспортних берм для забезпечення вантажотранспортного зв'язку; рознос борту для забезпечення довготривалої стійкості; будівництво тимчасових та постійних автодоріг, які примикають до мережі існуючих автодоріг; розбирання складів-буртів родючого шару та їх подальше планування; По «Екскаваторній ділянці №2» робочого борту розрізу: – рознос борту для забезпечення довготривалої стійкості; будівництво тимчасових та постійних автодоріг, які примикають до мережі існуючих автодоріг; часткове перенесення гідротехнічних споруд в нове положення з примиканням до існуючої мережі. По ділянці «Південний відвал»: нанесення захисного шару з суглинку на засмічений вуглевмісними породами поверхні Гірничотехнічна рекультивація буде виконуватися під наступні напрями та види освоєння: укоси уступів та ярусів відвалів-насіпів – під самозаростання; горизонтальні берми уступів та ярусів відвалів-насіпів, бульдозерні укоси та плато відвалів – під лісонасадження з механізованою посадкою дерев. Ділянка «Східно–Головківська»: По ділянках «Розрізна траншея» та «Площа порушених земель попереду фронту робіт»: розбирання складів родючого шару з подальшим плануванням, рекультивація земель, порушених попереду фронту гірничих робіт, під сільськогосподарське використання; відсіпка захисного шару суглинків на площі колишнього вугільного складу та на площах вуглевмісних порід; рознос та виположення передового уступу ділянки № 1 розрізної траншеї з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення гідротехнічних споруд, земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Виїзна траншея (глибоке закладання)»: зрізання додаткових обсягів родючого шару під земляні вали та його планування по прилеглий площі; рознос та виположення передового уступу ділянок № 2 та № 3 виїзної траншеї глибокого залягання з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення гідротехнічних споруд, земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Виїзна траншея – транспортна берма і вугільний склад з прилеглою площею»: зрізання додаткових обсягів родючого шару під земляні вали та його планування по прилеглий площі; рознос та виположення передового уступу ділянок № 4, № 5, та № 6 виїзної траншеї – транспортної берми з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення заїзду на майданчик ділянки № 2; створення захисного шару на укосах з подальшим самозаростанням; створення площ під лісонасадження по ділянці № 1 та ділянці № 2 вуглевмісних порід; нанесення захисного шару на ділянку № 1 вуглевмісних порід; створення земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Внутрішні безтранспортні відвали»: створення площ під лісонасадження на незалісених площах внутрішніх відвалів; розбирання складів суглинку для отримання необхідних обсягів по створенню захисного шару. Тривалість проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» буде визначена при коригуванні проекту ліквідації. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23 травня 2017 року: – частина 3, п. 3, абзац 1 – видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; – частина 3, п. 14 – розширення та зміни, вклю-

чаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності на об'єкті, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами. Обмеженнями для планованої діяльності також будуть: – дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів акустичного, електромагнітного, інфразвукового впливу; – не допускати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час проведення робіт з ліквідації об'єкту; – проведення рекультивації земель; – дотримання законодавчих вимог обмеження впливу на тваринний та рослинний світ для збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажанним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них; – дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон відповідно до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини»; – дотримання обмежень, які встановлені в ЗУ «Про природно-заповідний фонд та чинним законодавством для об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі, – дотримання вимог законодавства в сфері управління відходами. Відходи, що утворюватимуться в процесі проведення робіт з ліквідації об'єктів розрізу «Верболозівський», повинні передаватись суб'єктам господарювання у сфері управління відходами згідно з попередньо укладеними договорами з метою їх подальшого оброблення або видалення; – дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; – створення нормативних умов праці на всіх робочих місцях. Суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства при проведенні робіт з ліквідації шахти, а також застосовувати ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, відновлювальні та інші заходи щодо умов безпечної реалізації планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності, щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень, визначених чинним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. пункт 3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. Проведення дослідницько-вишукувальних робіт в необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період проведення робіт повинні забезпечувати допустимий рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, а саме: – забезпечення стійкості схилів бортів та відвалів; – ліквідація об'єктів поверхні, що не підлягають подальшій експлуатації; – рекультивація порушених гірничими роботами земель; – проведення комплексного моніторингу впливу планованої діяльності з ліквідації розрізу «Верболозівський» на об'єкти і території, що знаходяться в зоні впливу підприємства.

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1, щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі №1, щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. пункт 3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: – на геологічне середовище – планована діяльність не призведе до виникнення негативних ендегенних та екзогенних процесів та явищ природного і техногенного походження. – на ґрунт, земельні ресурси: позитивний вплив. В процесі проведення видобувних робіт проводилось селективне зняття родючого шару ґрунту та нанесення його на сплановані поверхні внутрішніх відвалів. Родючий шар ґрунту буде використаний при рекультивації порушених гірничими роботами земель. – на атмосферне повітря: на етапі проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» очікуються локальні викиди при розробці порід та ґрунтів, їх перевантаження та транспортуванні, проведенні робіт з демонтажу будівель, споруд та обладнання (газорізальні роботи, перевантаження матеріалів, що пиллять, при роботі двигунів гірничотранспортної техніки та автотранспортних засобів. Планована діяльність призведе до припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у зв'язку з рекультивацією всіх порушених гірничими роботами площ. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фоновго забруднення атмосферного повітря не очікується. – поверхневі водні об'єкти, підземні води: в результаті проведення

Дата:	Реєстраційний номер 13186
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)	(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Продовження. Початок на стор. 2

видобувних робіт на відпрацьованих площах, а також в зонах їх впливу відбувалось зниження рівнів ґрунтових вод. На даний час в залишковій траншеї продовжується накопичення поверхневих та підземних вод з території Верболизівського розрізу та прилеглих територій. Формування антропогенних запасів підземних вод техногенного та підвугільного водоносних горизонтів у порушеному гірничому масиві, а також техногенних водойм в залишковій траншеї ліквідованого розрізу, остаточно завершиться при настанні встановленого гідродинамічного режиму фільтрації підземних вод на площі родовища і прилеглих територіях. В результаті реалізації планованої діяльності очікується відновлення рівнів та запасів підземних вод, зниження їх мінералізації. Прийняті в рамках проектних рішень робіт з ліквідації шумовий вплив відсутній. – у управлінні відходами – негативний вплив не передбачається. Тимчасове накопичення відходів демонтажу будівель, споруд та обладнання на майданчику підприємства та наступна їх передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами за договорами для подальшого оброблення або видалення буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про управління відходами». – клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається. Фактори, що впливають на мікроклімат (зміна рельєфу, виділення парникових газів, тепла, утворення значних поверхонь випаровування та ін.) при реалізації проектних рішень відсутні. – рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: позитивний вплив – відновлення природного середовища. Рекультивация порушених земель сприятиме відновленню різноманітних видів рослин та тварин. Очікується позитивний вплив на біорізноманіття та екологічну стабільність в межах проведення робіт. Планована діяльність не матиме негативного впливу на заповідні об'єкти. – навколишнє соціальне середовище (населення): до позитивних факторів впливу планованої діяльності з ліквідації розрізу «Верболизівський» треба віднести зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на здоров'я населення. – навколишнє техногенне середовище: негативний вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічні альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічні технічні альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається. див. пункт 3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Друга категорія

14 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої

діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин», затверджених Наказом Міндовкілля від 28.12.2021 р. № 884.

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які заува-

ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@merg.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Захист природи в пріоритеті

29 квітня 2025 року Верховна Рада України зробила важливий крок на захист природної спадщини країни, підтримавши в першому читанні законопроект №11309 про посилення адміністративної відповідальності за порушення на територіях природно-заповідного фонду.

Ініціатором законодавчих змін виступило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За словами очільниці відомства Світлани Гринчук, оновлення політики відповідальності є життєво необхідним для збереження унікальних екосистем: «Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе».

Згідно з новим законопроектом, штрафи за порушення правил охорони заповідних територій зростуть у 50 разів. Для громадян суми складатимуть від 8,5 до 17 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Ці зміни є логічним продовженням раніше ухваленого Закону №4188-IX, який забороняє проїзд механічного транспорту на заповідних територіях. Таке законодавче посилення відповідає також міжнародним зобов'язанням України, зокрема умовам Угоди про асоціацію з ЄС, де екологічна політика визначена як стратегічний напрям.

Міністерство наводить тривожну статистику: у 2024 році було накладено лише 89 тисяч гривень штрафів, тоді як збитки природно-заповідному фонду сягнули понад 430 мільйонів гривень.

Світлана Гринчук подякувала парламентарям за підтримку ініціативи та особливо відзначила внесок Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів Сергія Іонушаса та Олександра Бакумова: «Наша природа вимагає належного правового захисту, тож переходимо від обговорень до реальних кроків».

Прийняття законопроекту №11309 у другому читанні стане наступним кроком на шляху до посилення екологічної безпеки та збереження біорізноманіття України.





EMGROUP DIGEST



EMGROUP DIGEST № 2 (27)

4 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ



У 2024 році ГО «Екологічні новини» розпочала роботу над проектом **«Спільна комора: Діліться, ремонтуйте і знову застосуйте»**, що має на меті створення у громадах центрів спільного користування речами та їх ремонту. Ініціатива спрямована на те, щоб **мешканці могли зменшити споживання, відходи та зекономити ресурси**, а також здобувати нові навички через практичну діяльність.

Для участі в проекті були обрані громади Чорноморська та Хмельницького.

У листопаді 2024 року Чорноморський морський фаховий коледж ОНМУ та ГО «Екологічні новини» підписали меморандум про партнерство, і вже у грудні в приміщенні коледжу була створена **пілотна ремонтна майстерня** – обладнане робоче місце для ремонту електроніки (смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо).

Облаштування простору дозволяє студентам покращити практичні навички, створювати і тестувати нові технологічні рішення, реалізовувати навчальні програми. Це сприяє їхньому професійному зростанню та водночас популяризує культуру ремонту як дієвого способу зменшення відходів у побуті.

У 2025 році до майстерні планується додати **«Бібліотеку речей»** – простір, де можна буде взяти в тимчасове користування інструменти, техніку, посуд або сезонне обладнання. Паралельно команда проекту працює над створенням онлайн-платформи, що дозволить легко переглядати та бронювати доступні речі. Також триває **активний пошук партнерів та спонсорів** для наповнення бібліотеки.

Разом зі студентами коледжу вже відбувся перший **Freemarket** – захід, під час якого студенти та викладачі приносили вже не потрібні їм речі та забирали інші, корисні для себе. У найближчих пла-

нах на цей рік – проведення еко-челенджу серед молоді, майстер-класів, воркшопів та освітніх подій, присвячених ремонту та повторному використанню.

Запрошуємо вас долучитися до підтримки проекту!

Щоб зробити навчання в майстерні ще цікавішим, практичнішим і сучаснішим, ми хочемо придбати **3D-принтер** для студентів. Завдяки цьому обладнанню вони зможуть друкувати деталі для ремонту та реалізовувати власні інженерні рішення.

Разом ми можемо створити сучасний, корисний і доступний простір, який об'єднає громаду навколо ідей співучасті, взаємодопомоги та ощадливого ставлення до ресурсів.



Якщо ви готові підтримати нас фінансово або як партнер – будь ласка, звертайтеся на електронну пошту: econews.go@gmail.com, або ви можете здійснити благодійний внесок за реквізитами:

Код отримувача 43680064

Рахунок отримувача UA84 305299 00000 26009001108648

Призначення платежу: Благодійна допомога для реалізації проекту «Спільна комора»

Дякуємо нашим партнерам: **Український альянс «Нуль відходів», Zero Waste Europe та MAVA Foundation** – за підтримку та віру в цінність таких рішень для майбутнього.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» 39244468

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання. Україна, 03142, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 2-А 380506199719

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. Ліквідація розрізу «Верболозівський». Планованою діяльністю передбачається ліквідація розрізу «Верболозівський», розташованого на території Олександрійської міської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, за межами населених пунктів. Відповідно до додатку 1 «Програми закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 року № 280, розріз «Верболозівський» віднесений до переліку шахт і розрізів, що підлягають закриттю. Проект ліквідації розрізу «Верболозівський» ГХК «Олександріявугілля» був розроблений інститутом «УкрНДІпроект» і затверджений постановою Міністерства вугільної промисловості України № 9/17-63 від 27.01.1999 р. Проект неодноразово коригувався. В ході коригування до складу проекту було включено ділянку «Східно-Голоківську». На даний час технічні рішення, які були передбачені затвердженням проектом, вимагають внесення змін з наступних причин: – вийшло з експлуатації гірничо-транспортне обладнання, наявне на підприємстві на той час, яке було передбачено для виконання гірничотехнічної рекультивації; – частково змінився рельєф поверхні в результаті зсувних процесів та хвильової переробки схилів уступів; – частково змінилися межі можливого виконання гірничотехнічної рекультивації; – часткова зміна вимог технічних умов рекультивації (не вимагається рекультивація залишкової траншеї та автомобільних відвалів). Ліквідації та рекультивації підлягають Південна частина розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» (неробочий борт; екскаваторна ділянка № 1, екскаваторна ділянка № 2 робочого борту; ділянка Південний відвал) та ділянка «Східно-Голоківська» (розрізна траншея, площа порушених земель попереду фронту робіт, виїзна траншея (глибоке закладання); виїзна траншея – транспортна берма і вугільний склад з прилеглою площею, внутрішні безтранспортні відвали). Частина робіт по цим об'єктам вже виконана. Роботи з ліквідації та подальшої рекультивації розрізу «Верболозівський» передбачають приведення відкосів в безпечний стан, формування земельних ділянок для подальшого сільськогосподарського використання та/або лісонасадження.

Технічна альтернатива 1. Проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» та подальшої рекультивації порушених земель з використанням мобільної землерийної техніки, автосамоскидів, бульдозерів.

Технічна альтернатива 2. Проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» та подальшої рекультивації порушених земель з використанням крокуючих екскаваторів, автосамоскидів, бульдозерів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Голоківка 3.1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Олександрійська міська громада Олександрійського району Кіровоградської області (м. Олександрія, сел. Олександрійське, с. Голоківка, с. Голоківське).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Голоківка .

Розріз «Верболозівський» розташований в Олександрійському районі Кіровоградської області, на території Олександрійської міської територіальної громади, за межами населених пунктів. Найближчі населені пункти – м. Олександрія, сел. Олександрійське, с. Голоківка, с. Голоківське. Межами ділянки відкритих робіт є межі, встановлені проектом будівництва розрізу (акт про надання гірничого відводу №7-16/1478 від 21.06.1984р., виданий Держгіртехнаглядом України) та межа земельного відводу, затверджена розпорядженням Ради міністрів УРСР від 20.06.1986р. № 348-р. Загальна площа земельного відводу по розрізу «Верболозівський» становила 570,36 га, з яких на сьогодні рекультивовано та передано іншим землекористувачам 261,91 га (Основне поле розрізу), 64,75 га – планується до передачі без проведення робіт, 243,7 га – підлягає рекультивації.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н Голоківка . Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з планованою ліквідацією розрізу «Верболозівський» в межах наявного земельного відводу.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Планована діяльність пов'язана з недоцільністю подальшого видобутку корисної копалини розрізу «Верболозівський» у зв'язку з незадовільним станом гірничотранспортного обладнання, складними гірничо-геологічними умовами, невели-

кими залишковими запасами вугілля, аварійним станом робочих бортів, наявністю зсувних явищ. Реалізація планованої діяльності дозволить зменшити негативний вплив на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, буде сприяти захисту території від негативних наслідків гірничої діяльності та підтримання гідрогеологічної безпеки.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Загальна площа земельного відводу по розрізу «Верболозівський» становила 570,36 га, з яких на сьогодні рекультивовано та передано іншим землекористувачам 261,91 га (основне поле розрізу), 64,75 га – планується до передачі без проведення робіт, 243,7 га – підлягає рекультивації. Проектні рішення з ліквідації розрізу «Верболозівський» включають наступні технічні рішення: Південна частина розрізної траншеї: По неробочому борту: будівництво під'їзної автодороги до бортів вуглевмісних порід з додатковим закріпленням існуючої дамби; створення одноярусного відвалу – насипу в межах технологічних розрізів 9-9±12-12, що дозволить розмістити частину гірничої маси з екскаваторної ділянки № 1 робочого борту та надасть змогу додатково закріпити неробочий борт і частково засипати існуючі промоїни; будівництво в інтервалі розрізів 6-6±8-8 на верхньому плато проектованого відвалу одностороннього бульдозерного бурту з примиканням до існуючих виробок; мікротерасування схилів в межах розрізів 6-6±8-8 для запобігання подальшого розмивання існуючих укосів та стабілізації і часткової ліквідації промоїн; будівництво гідротехнічної споруди у вигляді нагорного валу для відведення атмосферних опадів та недопущенню їх потрапляння до існуючих промоїн; створення вантажотранспортного зв'язку в межах розрізів 5-5 та 6-6 між проектованим насипом та денною поверхнею та засипання існуючих промоїн; зрізання та перенесення в понижені місця вуглевмісних порід; відсіпання запобіжного земляного валу висотою 2 м вздовж верхньої бровки розрізу на відстані 5 м від неї по всій ділянці виконання технічного етапу рекультивації. По «Екскаваторній ділянці №1» робочого борту розрізу: розширення транспортних берм для забезпечення вантажотранспортного зв'язку; рознос борту для забезпечення довготривалої стійкості; будівництво тимчасових та постійних автодоріг, які примикають до мережі існуючих автодоріг; розбирання складів-буртів родючого шару та їх подальше планування; По «Екскаваторній ділянці №2» робочого борту розрізу: – рознос борту для забезпечення довготривалої стійкості; будівництво тимчасових та постійних автодоріг, які примикають до мережі існуючих автодоріг; часткове перенесення гідротехнічних споруд в нове положення з примиканням до існуючої мережі. По ділянці «Південний відвал»: нанесення захисного шару з суглинку на засмічений вуглевмісними породами поверхні Гірничотехнічна рекультивація буде виконуватися під наступні напрями та види освоєння: укоси уступів та ярусів відвалів-насипів – під самозаростання; горизонтальні берми уступів та ярусів відвалів-насипів, бульдозерні укоси та плато відвалів – під лісонасадження з механізованою посадкою дерев. Ділянка «Східно-Голоківська»: По ділянках «Розрізна траншея» та «Площа порушених земель попереду фронту робіт»: розбирання складів родючого шару з подальшим плануванням, рекультивація земель, порушених попереду фронту гірничих робіт, під сільськогосподарське використання; відсіпка захисного шару суглинків на площі колишнього вугільного складу та на площах вуглевмісних порід; рознос та виположення передового уступу ділянки № 1 розрізної траншеї з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення гідротехнічних споруд, земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Виїзна траншея (глибоке закладання)»: зрізання додаткових обсягів родючого шару під земляні вали та його планування по прилеглий площі; рознос та виположення передового уступу ділянок № 2 та № 3 виїзної траншеї глибокого залягання з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення гідротехнічних споруд, земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Виїзна траншея – транспортна берма і вугільний склад з прилеглою площею»: зрізання додаткових обсягів родючого шару під земляні вали та його планування по прилеглий площі; рознос та виположення передового уступу ділянок № 4, № 5, та № 6 виїзної траншеї – транспортної берми з метою приведення до безпечного стану та можливості створення площ залісення; створення заїздку на майданчик ділянки № 2; створення захисного шару на укосах з подальшим самозаростанням; створення площ під лісонасадження по ділянці № 1 та ділянці № 2 вуглевмісних порід; нанесення захисного шару на укоси ділянок № 1 та № 2 вуглевмісних порід; нанесення захисного шару на ділянку № 1 вуглевмісних порід та створення вантажотранспортного зв'язку; засипання понижених місць рельєфу на території ділянки № 1 вуглевмісних порід; створення земляних валів на поверхні та на уступах. По ділянці «Внутрішні безтранспортні відвали»: створення площ під лісонасадження на незалісених площах внутрішніх відвалів; розбирання складів суглинку для отримання необхідних обсягів по створенню захисного шару. Тривалість проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» буде визначена при коригуванні проекту ліквідації. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23 травня 2017 року: – частина 3, п. 3, абзац 1 – видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; – частина 3, п. 14 – розширення та зміни, вклю-

чаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами. Обмеженнями для планованої діяльності також будуть: – дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів акустичного, електромагнітного, інфразвукового впливу; – не допускати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час проведення робіт з ліквідації об'єкту; – проведення рекультивації земель; – дотримання законодавчих вимог обмеження впливу на тваринний та рослинний світ для збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них; – дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон відповідно до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини»; – дотримання обмежень, які встановлені в ЗУ «Про природно-заповідний фонд та чинним законодавством для об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі. – дотримання вимог законодавства в сфері управління відходами. Відходи, що утворюватимуться в процесі проведення робіт з ліквідації об'єктів розрізу «Верболозівський», повинні передаватись суб'єктам господарювання у сфері управління відходами згідно з попередньо укладеними договорами з метою їх подальшого оброблення або видалення; – дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; – створення нормативних умов праці на всіх робочих місцях. Суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства при проведенні робіт з ліквідації шахти, а також застосовувати ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, відновлювальні та інші заходи щодо умов безпечної реалізації планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічні альтернативи №1 планованої діяльності, щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень, визначених чинним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. див. пункт 3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. Проведення дослідницько-вишукувальних робіт в необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період проведення робіт повинні забезпечувати допустимий рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, а саме: – забезпечення стійкості схилів бортів та відвалів; – ліквідація об'єктів поверхні, що не підлягають подальшій експлуатації; – рекультивація порушених гірничими роботами земель; – проведення комплексного моніторингу впливу планованої діяльності з ліквідації розрізу «Верболозівський» на об'єкти і території, що знаходяться в зоні впливу підприємства.

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічні альтернативи №1, щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічні альтернативи №1, щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. див. пункт 3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: – на геологічне середовище – планована діяльність не призведе до виникнення негативних ендегенних та екзогенних процесів та явищ природного і техногенного походження, – на ґрунт, земельні ресурси: позитивний вплив. В процесі проведення видобувних робіт проводилось селективне зняття родючого шару ґрунту та нанесення його на сплановані поверхні внутрішніх відвалів. Родючий шар ґрунту буде використаний при рекультивації порушених гірничими роботами земель. – на атмосферне повітря: на етапі проведення робіт з ліквідації розрізу «Верболозівський» очікуються локальні викиди при розробці порід та ґрунтів, їх перевантаженні та транспортуванні, проведенні робіт з демонтажу будівель, споруд та обладнання (газорізальні роботи, перевантаження матеріалів, що пилять), при роботі двигунів гірничотранспортної техніки та автотранспортних засобів. Планована діяльність призведе до припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у зв'язку з рекультивацією всіх порушених гірничими роботами площ. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря не очікується. – поверхневі водні об'єкти, підземні води: в результаті проведення

Дата:	Реєстраційний номер 13186
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)	(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Продовження. Початок на стор. 2

видобувних робіт на відпрацьованих площах, а також в зонах їх впливу відбувалось зниження рівнів ґрунтових вод. На даний час в залишковій траншеї продовжується накопичення поверхневих та підземних вод з території Верболизівського розрізу та прилеглих територій. Формування антропогенних запасів підземних вод техногенного та підвугільного водоносних горизонтів у порушеному гірничому масиві, а також техногенних водойм в залишковій траншеї ліквідованого розрізу, остаточно завершиться при настанні встановленого гідродинамічного режиму фільтрації підземних вод на площі родовища і прилеглих територіях. В результаті реалізації планованої діяльності очікується відновлення рівнів та запасів підземних вод, зниження їх мінералізації. Прийняті в рамках проектних рішень заходи виключають можливість підтоплення прилеглих територій. Комплекс робіт, передбачений планованою діяльністю, сприятиме стабілізації еколого-гідрологічної ситуації на розрізі «Верболизівський». – шумовий вплив – на етапі проведення робіт з ліквідації розрізу очікується шумовий вплив за рахунок роботи гірничотранспортного обладнання та автотранспорту, проведення робіт з демонтажу. Очікуваний рівень шуму не перевищуватиме допустимих рівнів. Після завершення робіт з ліквідації шумовий вплив відсутній. – управління відходами – негативний вплив не передбачається. Тимчасове накопичення відходів демонтажу будівель, споруд та обладнання на майданчику підприємства та наступна їх передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами за договорами для подальшого оброблення або видалення буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про управління відходами». – клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається. Фактори, що впливають на мікроклімат (зміна рельєфу, виділення парникових газів, тепла, утворення значних поверхонь випаровування та ін.) при реалізації проектних рішень відсутні. – рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: позитивний вплив – відновлення природного середовища. Рекультивация порушених земель сприятиме відновленню різноманітних видів рослин та тварин. Очікується позитивний вплив на біорізноманіття та екологічну стабільність в межах проведення робіт. Планована діяльність не матиме негативного впливу на заповідні об'єкти. – навколишнє соціальне середовище (населення): до позитивних факторів впливу планованої діяльності з ліквідації розрізу «Верболизівський» треба віднести зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на здоров'я населення. – навколишнє техногенне середовище: негативний вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. див. пункт 3. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Друга категорія

14 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої

діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин», затверджених Наказом Міндовкілля від 28.12.2021 р. № 884.

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які заува-

ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mer.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Захист природи в пріоритеті

29 квітня 2025 року Верховна Рада України зробила важливий крок на захист природної спадщини країни, підтримавши в першому читанні законопроект №11309 про посилення адміністративної відповідальності за порушення на територіях природно-заповідного фонду.

Ініціатором законодавчих змін виступило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За словами очільниці відомства Світлани Гринчук, оновлення політики відповідальності є життєво необхідним для збереження унікальних екосистем: «Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе».

Згідно з новим законопроектом, штрафи за порушення правил охорони заповідних територій зростуть у 50 разів. Для громадян суми складатимуть від 8,5 до 17 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Ці зміни є логічним продовженням раніше ухваленого Закону №4188-IX, який забороняє проїзд механічного транспорту на заповідних територіях. Таке законодавче посилення відповідає також міжнародним зобов'язанням України, зокрема умовам Угоди про асоціацію з ЄС, де екологічна політика визначена як стратегічний напрям.

Міністерство наводить тривожну статистику: у 2024 році було накладено лише 89 тисяч гривень штрафів, тоді як збитки природно-заповідному фонду сягнули понад 430 мільйонів гривень.

Світлана Гринчук подякувала парламентарям за підтримку ініціативи та особливо відзначила внесок Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів Сергія Іонушаса та Олександра Бакумова: «Наша природа вимагає належного правового захисту, тож переходимо від обговорень до реальних кроків».

Прийняття законопроекту №11309 у другому читанні стане наступним кроком на шляху до посилення екологічної безпеки та збереження біорізноманіття України.



- 1) Дошка оголошень в Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Головківка., вулиця Центральна 120. Біля зупинки громадського транспорту.



2) Дошка оголошень в Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Головківка., вулиця Центральна 158. Біля Головківської дільничної лікарської амбулаторії.



З) Дошка оголошень в Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.
Головківка., вулиця Центральна 269. Біля зупинки громадського транспорту.





Паперова копія
електронного
документа

**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)**

Департамент екологічної оцінки

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, 206-31-40,

E-mail: info@mepr.gov.ua

На № _____

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ
«УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»**
03142, місто Київ, провулок Приладний,
будинки 2-А

Департамент екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє, що:

відповідно до повідомлення про плановану діяльність ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 13186 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), щодо ліквідації розрізу «Верболозівський», розташованого на території Олександрійської міської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, за межами населених пунктів, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності до законодавства;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходили.

Директор Департаменту



Марина ШИМКУС

Інна Теличко 206 31 40



UB
Міндовкілля
№21/21-04/3152-25 від 27.06.2025
КЕП: Шимкус М. О. 27.06.2025 14:55
3FALA9288358EC00304000000E8FC340007B0D600
Сертифікат дійсний з 16.07.2024 17:52 до 16.07.2026 17:52

Платіжна інструкція № 546

Платник	ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП ТОВ	Отримувач	МІНДОВКІЛЛЯ
Код платника	41655832	Код отримувача	43672853
Рахунок платника	UA333052990000026004034933636	Рахунок отримувача	UA618201720313201014201116501
Надавач платіжних послуг платника	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Надавач платіжних послуг отримувача	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ
Фактичний платник		Фактичний отримувач	
Код фактичного платника		Код фактичного отримувача	

Сума **19 050.96** грн (дев'ятнадцять тисяч п'ятдесят гривень 96 копійок)

Призначення платежу За надання послуг згідно Рахунку № 16-06-00005147-25; Договір № 13186/43672853 від 16.06.2025 р. У т.ч. ПДВ - 20 % 3175.16 грн.

Код виду сплати
Тип
Податкове
повідомлення

Підпис платника
20/06/2025
Коваленко Вікторія Вікторівна

Підписано з використанням електронного підпису

Підпис надавача платіжних послуг
Заїраєв Є.О.
Член Правління банку (з питань корпоративного та
малого і середнього бізнесу)



Дата складання 20/06/2025 14:22
Одержано банком 20/06/2025 14:22
Дата виконання 20/06/2025 14:22

Код для перевірки JSV6UAKO1I0TMCi3HGQ
pb.ua/check