

природной среды. № 192, 04.08.1986;

27. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

28. Державні медико-санітарні нормативи «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813.

29. Державні медико-санітарні нормативи «Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813.

30. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309, 27.06.2006;

31. Методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря», затверджені Наказом МОЗ України № 1811 від 18.10.2023 р.;

32. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНЦТЕ, 2004 р.;

33. Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери, УкрНЦТЕ, 1994 р.;

34. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, ВАТ «УкрНТЕК», 1999 р.;

35. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463;

36. ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;

37. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

38. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»;

39. ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»;

40. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

41. ДБН В.1.4-1.01.97 «Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні».

42. «Проект ліквідації розрізу «Верболозівський», розробник – інститут «УкрНДІпроект», 1997 р.

43. Проект «Корегування проекту ліквідації розрізу «Верболозівський», розробник – ДП «Інститут УкрНДІпроект», 2012 р.

44. Звіт «Аналіз впливу розрізу «Верболозівський» на еколого-гідрологічний стан в районі залишкових гірничих виробок», розробник – ДП «УкрНДІпроект», 2016 р.

45. Звіт про проектно-вишукувальну роботу «Роботи з оцінки стійкості неробочого борту розрізу «Верболозівський», розробник – ДП «НТЦ «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ», 2019 р.

46. Робоча документація на гірничотехнічну рекультивацію південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» згідно з проектом ліквідації розрізу «Верболозівський», розробник – ТОВ «ДНПРОТЕХКОНСАЛТ», 2024 р.

47. Проект «Коригування проекту ліквідації розрізу «Верболозівський», розробник – ДП «Інститут «УкрНДІпроект», 2025 р.

48. Звіт з дослідження стану екосистеми на територіях та прилеглих землях до вугільного розрізу «Верболозівський», розробник – ФОП Розанов О.В., 2025 р.

49. «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2024 році», підготовлена Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації.

50. Екологічний паспорт Кіровоградської області за 2024 рік.

Виконавці Звіту з оцінки впливу на довкілля:

Директор ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»,
фахівець з охорони навколишнього середовища,
магістр спеціальності «Екологія та охорона
навколишнього середовища», кваліфікація:
еколог, викладач вищого навчального закладу



(підпис)

Коваленко В.В.

Еколог ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»,
спеціаліст спеціальності «Екологія та охорона
навколишнього середовища», кваліфікація:
еколог



(підпис)

Цибенко С.Ю.

Еколог ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»,
бакалавр спеціальності «Екологія»,
кваліфікація: еколог



(підпис)

Лаврова В.С.

ДОДАТКИ



Міністерство енергетики України
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»

ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»

03142, м. Київ-142, пров. Приладний, 2-А, ЄДРПОУ 39244468

(факс 044 - 393-17-53, приймальня 044- 393-17-50, електронна адреса vugrest@gmail.com)

30.10.2025

№

142

На №

від

Департаменту екологічної оцінки
Міністерства економіки, довкілля та
сільського господарства України

*Щодо виконання робіт по коригуванню
проекту ліквідації розрізу «Верболозівський»*

Інформаційна довідка

Межі гірничого відводу для розрізу «Верболозівський» були встановлені відповідно до акта про надання гірничого відводу № 7-16/1478 від 21.06.1984 р., виданого Держгіртехнаглядом України.

Разом з тим, надати на розгляд копію зазначеного акта наразі неможливо, оскільки документ втрачено.

Розріз «Верболозівський» був віднесений до переліку шахт і розрізів, що підлягають закриттю згідно з додатком 1 «Програми закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 року № 280.

Планована діяльність ДП «ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» полягає у завершенні ліквідації колишнього розрізу «Верболозівський» та рекультивації порушених гірничими роботами земель.

Перший заступник генерального директора-
Головний інженер

Євген Радченко

ЗАТ. ВРД. 100 :

Голова Олександрівської районної
державної адміністрації

[Підпис] А. ПЕТРУНІН

від " " " вересня 1997 року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

рекультивації порушених земель розрізом
"Верболюзіський" в/о "Олександріявугілля"
Мінугляпрому України

Основне поле розрізу "Верболюзіський" розташоване на
території Олександрівського району Кіровоградської області.

Землі порушені в результаті ведення гірничих робіт по добуці
вугілля.

Загальна площа порушених земель на 1.01.97р. - 325,6 га

Площа земель, які підлягають рекультивації - 325.6 га

Грунтовий покрив поданий суглинками, пісками, піщано-глинистими породами ;

в проекті рекультивації передбачити :

1. вирівнювання схилів, уступів і нарізка терас на них для
механізованої посадки лісних насаджень.

2. Порушені землі вирівняти до природного схилу та використати
залишки чорнозему для покриття частини рекультивованих земель.

Начальник районного відділу
земельних ресурсів

[Підпис]

В.В. Кучма

Державний інспектор екологіч-
ної інспекції Олександрівського
району

[Підпис]

С.А.Тимченко

Головний інженер проекту ліквідації
р-зу "Верболюзіський" проектного ін-
ституту "Укр.НІІпроект"

Б.Т.Чернявський

Головний інженер розрізу "Верболюзіський"

О.В.Марков

Головний маркшейдер розрізу

[Підпис]

С.Г.Кормов

МІНЕНЕРГО
ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ»
(ВП «Західна ДЛШ»)
вул. Сокальська, 42 м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400, ЄДРПОУ 43331619,
тел./факс (03344) 24968, zuvdsh@ukr.net

«18» 12 2023р. № 248

на № _____ від _____ 2023 р.

**Першому заступнику
генерального директора
ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»
Сергію АКАТОВУ**

Проектом ліквідації розрізу «Верболозівський» встановлено, що загальна площа земельного відводу Дільниці «Східно-Головківська» складає 161,5 га.

З метою виконання «Заходів по підготовці до коригування «Проекту ліквідації розрізу «Верболозівський» проведено обстеження і детальний аналіз ділянок, які підлягають рекультивації та встановлено, що площа на якій необхідно виконати інженерно-геодезичні роботи складає 70 га, в тому числі:

- вугільний склад з площею, що прилягає – 12 га;
- виїзна траншея – транспортна берма – 12,5 га;
- виїзна траншея (глибоке залягання) – 9,5 га;
- розрізна траншея (робочий борт дільниці «Східно-Головківська») – 7 га;
- площа порушених земель попереду фронту робіт – 15 га;
- внутрішні безтранспортні відвали (неробочий борт дільниці «Східно-Головківська») – 14 га.

При корегуванні проекту ліквідації розрізу «Верболозівський» пропонуємо передбачити:

1. Відновлення порушених земель шляхом приведення відкосів у безпечний стан, а саме:
 - вугільного складу з площею, що прилягає;
 - виїзної траншеї – транспортної берми;
 - виїзної траншеї (глибоке залягання);
 - розрізної траншеї (робочий борт дільниці «Східно-Головківська»);
 - внутрішніх безтранспортних відвалів (неробочий борт дільниці «Східно-Головківська»).
2. Подальше використання вищевказаних земельних ділянок передбачити під лісонасадження зі створенням території за цільовим призначенням – землі рекреації.

3. Сплановані площі порушених земель попереду фронту робіт де сформовані склади суглинків та чорнозему, передбачити під сільськогосподарські угіддя.

На ділянках залишкової траншеї відпрацьованого розрізу «Головківський» та автомобільних відвалах роботи з рекультивації пропонуємо не виконувати, оскільки дані ділянки за довготривалий період заросли деревами та чагарником.

Прошу Вас розглянути наші пропозиції та висловити думку профільних фахівців компанії.

Головний інженер



Іван ПРЕДКО

Волкова О.В.

0677325446