

II. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ (ВОДОТОКУ)

КОПІЯ

1	До якого басейну належить річка (водотік)	р. Дніпро	
2	Водозбірна площа, км ²	до створу греблі 490,00	до гирла водотоку 657,00
3	Рівень зарегульованості річки	0,1572	
4	Гідрологічні показники стоку		
4.1	Модуль річного стоку, л/с з 1 км ²	1,50	
4.2	Середній багаторічний обсяг стоку, тис. м ³		
4.2.1	за рік	23179,00	31079,00
4.2.2	за період повені	13722,00	18399,00
4.2.3	за період межені	9457,00	12680,00
4.3	Витрати води, м ³ /с		
4.3.1	середня багаторічна	0,7350	0,9855
4.3.2	середньомісячна максимальна (1% забезпеченості)	338,6486	454,0656
4.3.3	мінімальна (95% забезпеченості)	0,0299	0,0402
4.4	Величина санітарних витрат води, м ³ /с	0,0194	
4.5	Внутрішньорічний розподіл стоку, тис. м ³	стор.4	

КОПІЯ**ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СТОКУ, ТИС.М³ (до створу греблі)**

Водність року	Забезпеченість (%)	Всього	Місяці року											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Середній	50	23179	1553	1275	2040	7997	3685	1275	1228	719	509	649	974	1275
Маловодний	75	18721	1198	1329	1966	5223	3669	1161	805	505	450	543	730	1142
Дуже маловодний	95	13729	837	865	1524	4283	2457	700	522	359	412	384	535	851

ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СТОКУ, ТИС.М³ (до гирла водотоку)

Водність року	Забезпеченість (%)	Всього	Місяці року											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Середній	50	31079	2082	1709	2735	10722	4942	1709	1647	963	686	870	1305	1709
Маловодний	75	25102	1607	1782	2636	7003	4920	1556	1079	678	603	728	979	1531
Дуже маловодний	95	18408	1123	1160	2043	5743	3295	939	700	479	552	515	718	1141

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ОБ'ЄКТА

КОПІЯ

1.	Довжина, м : по руслу	7391
2.	Максимальна та середня ширина, м	461/169
3.	Найбільша та середня глибина, м	7,41/1,72
4.	Площа водного дзеркала при НІР, га	125,1768
5.	Відсоток заростання водного об'єкта, %	12
6.	Відмітка НІР, м, БС	97,80
7.	Відмітка максимального підпірного рівня, м, БС	98,70
8.	Відмітка рівня мертвого об'єму, м, БС	93,50
9.	Об'єм при НІР, тис.м ³	2158,23
10.	Об'єм при максимальному підпірному рівні, тис.м ³	3573,73
11.	Об'єм при РМО, тис.м ³	44,70
12.	Корисний об'єм, тис.м ³	2113,53
13.	Об'єм санітарного попуску, тис.м ³	452,87
14.	Основні гідрохімічні показники якості води	стор.6
15.	Втрати на випаровування протягом року, тис. м ³	344,24
16.	Втрати на фільтрацію протягом року, тис. м ³	323,73

ОСНОВНІ ГІДРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ

КОПІЯ

№ п/п	Назва групи	Показник	Одиниці виміру	Результат
1.	Головні іони	Карбонат – іони	мг/дм ³	Не визначені
		Гідрокарбонати	мг/дм ³	416,7
		Сульфати	мг/дм ³	375,0
		Хлориди	мг/дм ³	180,7
		Кальцій	мг/дм ³	70,1
		Магній	мг/дм ³	158,1
		Калій + Натрій	мг/дм ³	75,2
2.	Біогенні речовини	Амоній – іони	мг/дм ³	0,72
		Нітрит – іони	мг/дм ³	0,048
		Нітрат – іони	мг/дм ³	2,2
		Фосфат – іони	мг/дм ³	5,4
3.	Мікроелементи	Залізо загальне	мг/дм ³	0,31
		Мідь	мг/дм ³	-
4.	Органічні речовини	ХСК	мгО/дм ³	21,0
5.	Специфічні забруднюючі речовини	АПАР	мг/дм ³	<0,1
		Нафтопродукти	мг/дм ³	-
6.	Додаткові показники	Водневий показник рН	од. рН	7,61
		Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	16,5
		Лужність	ммоль/дм ³	6,83
		Перманганатна окислюваність	мгО/дм ³	7,8
		Сухий залишок	мг/дм ³	1123,0

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕБЛІ

КОПІЯ

1	Тип, конструкція	Земляна, насипна
2	Матеріал	Суглинок
3	Конструктивні параметри	
3.1	ширина по гребеню, м	4,00-5,80
3.2	довжина, м	152,00
3.3	максимальна висота, м	7,71
4	Закладання укосів	
	верхового	1:3
	низового	1:2
5	Кріплення укосів	
	верхового	Кам'яний накид, задернований
	низового	Задернований
6	Наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі	Непроїжджа
7	Відмітка гребеня, БС	99,59

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСКИДНИХ СПОРУД

КОПІЯ

1	Тип	Відкритий береговий водоскид
2	Матеріал	Залізобетон
3	Конструктивні параметри	
	Вхідний оголовок, м	Вхідний оголовок прямокутний в плані з відкритками із залізобетону шириною по дну – 24,60 м
	Водопровідна частина, м	Три прольоти, що перекриваються сигментними затворами розміром 6,00х4,00 м., та відвідна траншея довжиною 87,00 м.
	Вихідний оголовок, м	Вихідний оголовок трапецеїдальний в плані з відкритками із залізобетону шириною по дну 13,40–10,00 м
4	Вид регулювання	Регульований, три сегментні затвори розмірами 6,00х4,00 м., кожен.
5	Пропускна здатність водоскидної споруди, м ³ /с	412,00

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДВІДНОГО КАНАЛУ (відсутній)

КОПІЯ

1	Тип	-
2	Матеріал	-
3	Довжина, м	-
4	Ширина по дну, м	-
5	Кріплення	-
6	Пропускна здатність, м ³ /с	-

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗАХИСНОЇ СМУГИ

КОПІЯ

1	Інформація про встановлення	Прибережна захисна смуга не встановлена. Водоохоронні знаки в натуру не винесені
2	Залуження, %	90
3	Заліснення, %	10
4	Розмір (ширина) смуги, м	Відповідно до ст.60 ЗКУ - 50,0 м; за умови, якщо крутизна схилів перевищує 3 градуси - 100,0 м
5.	Фактичний стан	Задовільний

КОПІЯ

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М 1:50000



					Ситуаційний план водного об'єкта водосховища тотоцею 125,1768 га М 1:50000	Аркуш
Змін.	Аркуш	Надок.	Підпис	Дата		11

ПОГОДЖЕНО:

Державне агентство
водних ресурсів України
Завідувач сектору
у Кіровоградській області

КОПІЯ

І. М. ТАРАСЕНКО

М.П.

«24» грудня 2020 року

ПАСПОРТ

водного об'єкта

водосховище площею 357,3265 га
розташоване за межами
села Войнівка
Олександрійського району
Кіровоградської області

Замовник

Кіровоградська обласна
державна адміністрація

Перший заступник
голови

(посада)

(підпис, МП)

В.О. Жалдак

(прізвище, ініціали)

Розробник

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Директор

*О.Ф. Лисенко



І. КОРОТКА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КОПІЯ

1	Назва водного об'єкта	Водосховище площею 357,3265 га розташоване за межами села Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області
2	Назва річки (водотоку), на якій розташований водний об'єкт	Річка Інгулець, права притока річки Дніпро
3	Місцезнаходження греблі, водного об'єкта, відстань від гирла річки до греблі	На південний схід від с. Войнівка, до гирла 502,00 км.
4	Призначення водного об'єкта відповідно до проекту будівництва	Технічне водопостачання, зрошення, рекреація
5	Рік здачі в експлуатацію	Дані відсутні
6	Тип водного об'єкта, експлуатація у каскаді (як частина водогосподарської системи) чи ізольовано	Водосховище руслове, в каскаді
7	Вид регулювання стоку	Сезонний
8	Дата наповнення до нормального підпірного рівня (НПР)	Початок наповнення до НПР лютий-березень 1954 р. XX ст., дата досягнення НПР невідома
9	Наявність акту прийому в експлуатацію водосховища (ставка) або гідровузла	Акт прийому в експлуатацію водосховища не зберігся.
10	Наявність правил експлуатації та режиму роботи водного об'єкта	Правила експлуатації відсутні, працює в режимі природного стоку води
11	Замовник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла	Дані відсутні
12	Розробник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла	"Укруглепроект" м. Київ, 1949 рік XX ст.
13	Відомча приналежність гідровузла (власник, балансоутримувач)	Дані відсутні
14	Балансова вартість гідровузла	---- // ----
15	Користувачі, якими здійснюється забір води з водного об'єкту (наявність у них дозволів на спецводокористування)	1. ТОВ "УКРАГРОКОМ" №102/КР/49д-20 від 17.07.2020 р. 2. ТОВ "Олександрійський цукровий завод" №253/КР/49д-19 від 07.03.2019 р.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ (ВОДОТОКУ)

КОПІЯ

1	До якого басейну належить річка (водотік)	р. Дніпро	
2	Водозбірна площа, км ²	до створу греблі 1229,00	до гирла водотоку 14460,00
3	Рівень зарегульованості річки	0,1899	
4	Гідрологічні показники стоку		
4.1	Модуль річного стоку, л/с з 1 км ²	1,66	0,75
4.2	Середній багаторічний обсяг стоку, тис. м ³		
4.2.1	за рік	64338,00*	342008,00*
4.2.2	за період повені	38089,00	234618,00
4.2.3	за період межені	26249,00	107390,00
4.3	Витрати води, м ³ /с		
4.3.1	середня багаторічна	2,0401	10,8450
4.3.2	середньомісячна максимальна (1% забезпеченості)	849,3861	9993,5907
4.3.3	мінімальна (95% забезпеченості)	0,0751	0,8837
4.4	Величина санітарних витрат води, м ³ /с	0,0488	
4.5	Внутрішньорічний розподіл стоку, тис. м ³	стор.4	

*- можливе поповнення водного об'єкта з р. Дніпро через канал "Дніпро-Інгулець". Проектний об'єм подачі води - 1003,0 млн.м³/рік.

КОПІЯ**ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СТОКУ, ТИС.М³ (до створу греблі)**

Водність року	Забезпеченість (%)	Всього	Місяці року											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Середній	50	64338	4311	3539	5662	22197	10230	3539	3410	1994	1414	1801	2702	3539
Маловодний	75	51965	3326	3690	5456	14498	10185	3222	2234	1403	1247	1507	2027	3170
Дуже маловодний	95	38108	2325	2401	4230	11890	6821	1944	1448	990	1143	1067	1486	2363

ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СТОКУ, ТИС.М³ (до гирла водотоку)

Водність року	Забезпеченість (%)	Всього	Місяці року											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Середній	50	342008	17784	16416	25309	153562	55747	16758	8550	8209	9576	7866	7525	14706
Маловодний	75	276237	13259	11602	31767	105523	56076	12431	7735	5249	5801	7182	8563	11049
Дуже маловодний	95	202574	11547	11344	21270	71711	38489	10534	5875	3647	4051	6482	7495	10129

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ОБ'ЄКТА

КОПІЯ

1.	Довжина, м : по руслу	10600
2.	Максимальна та середня ширина, м	647/337
3.	Найбільша та середня глибина, м	7,68/2,03
4.	Площа водного дзеркала при НІР, га	357,3265
5.	Відсоток заростання водного об'єкта, %	15
6.	Відмітка НІР, м, БС	94,30
7.	Відмітка максимального підпірного рівня, м, БС	95,40
8.	Відмітка рівня мертвого об'єму, м, БС	91,90
9.	Об'єм при НІР, тис.м ³	7236,22
10.	Об'єм при максимальному підпірному рівні, тис.м ³	11559,69
11.	Об'єм при РМО, тис.м ³	1466,28
12.	Корисний об'єм, тис.м ³	5769,94
13.	Об'єм санітарного попуску, тис.м ³	1341,60
14.	Основні гідрохімічні показники якості води	стор.6
15.	Втрати на випаровування протягом року, тис. м ³	964,78
16.	Втрати на фільтрацію протягом року, тис. м ³	1085,43

ОСНОВНІ ГІДРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ

КОПІЯ

№ п/п	Назва групи	Показник	Одиниці виміру	Результат
1.	Головні іони	Карбонат – іони	мг/дм ³	Не визначені
		Гідрокарбонати	мг/дм ³	335,7
		Сульфати	мг/дм ³	47,0
		Хлориди	мг/дм ³	36,1
		Кальцій	мг/дм ³	50,1
		Магній	мг/дм ³	30,4
		Калій + Натрій	мг/дм ³	61,3
2.	Біогенні речовини	Амоній – іони	мг/дм ³	0,22
		Нітрит – іони	мг/дм ³	<0,03
		Нітрат – іони	мг/дм ³	10,4
		Фосфат – іони	мг/дм ³	0,9
3.	Мікроелементи	Залізо загальне	мг/дм ³	0,29
		Мідь	мг/дм ³	-
4.	Органічні речовини	ХСК	мгО/дм ³	28,0
5.	Специфічні забруднюючі речовини	АПАР	мг/дм ³	<0,1
		Нафтопродукти	мг/дм ³	-
6.	Додаткові показники	Водневий показник рН	од. рН	7,24
		Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	5,0
		Лужність	ммоль/дм ³	5,5
		Перманганатна окислюваність	мгО/дм ³	10,2
		Сухий залишок	мг/дм ³	423,0

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕБЛІ

КОПІЯ

1	Тип, конструкція	Земляна, насипна
2	Матеріал	Суглинок
3	Конструктивні параметри	
3.1	ширина по гребеню, м	13,00-9,40
3.2	довжина, м	150,00
3.3	максимальна висота, м	7,92
4	Закладання укосів	
	верхового	1:2,5
	низового	1:2
5	Кріплення укосів	
	верхового	Кам'яний накид, задернований
	низового	Задернований
6	Наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі	Проїжджа, з асфальтним покриттям
7	Відмітка гребеня, БС	95,50

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСКИДНИХ СПОРУД

КОПІЯ

1	Тип	Відкритий водоскид
2	Матеріал	Залізобетон
3	Конструктивні параметри	
	Вхідний оголовок, м	Вхідний оголовок прямокутний в плані з відкритками із залізобетону шириною по дну – 22,00 м
	Водопровідна частина, м	Двох прольотний міст з водозливним порогом практичного профілю. Прольоти довжиною 12,40 м., перекриваються сегментними затворами 10х5 м.
	Вихідний оголовок, м	Вихідний оголовок прямокутний в плані з відкритками із залізобетону шириною по дну – 22,20 м
4	Вид регулювання	Регульований, сегментні затвори з ручним підйомником.
5	Пропускна здатність водоскидної споруди, м ³ /с	343,00

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДВІДНОГО КАНАЛУ(відсутній)**КОПІЯ**


1	Тип	-
2	Матеріал	-
3	Довжина, м	-
4	Ширина по дну, м	-
5	Кріплення	-
6	Пропускна здатність, м ³ /с	-

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗАХИСНОЇ СМУГИ

1	Інформація про встановлення	Прибережна захисна смуга не встановлена. Водоохоронні знаки в натуру не винесені
2	Залуження, %	95
3	Заліснення, %	5
4	Розмір (ширина) смуги, м	Відповідно до ст.60 ЗКУ - 50,0 м, за умови, якщо крутизна схилів перевищує 3 градуси - 100,0 м
5.	Фактичний стан	Задовільний

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
М 1:50000

КОПІЯ



Водосховище площею 357,3265 га

					Ситуаційний план водного об'єкта водосховища площею 357,3265 га М 1:50000	Аркуш 10
Змін.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата		

НАША ХВИЛЯ

Газета, що ожива ✓1



7 травня 2025

В ОДЕСІ ВІДКРИВАЄТЬСЯ НОВА ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ: СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ І ГРОМАД

У травні 2025 року в Одеській області починає роботу сучасна екологічна лабораторія ТОВ «Еко-менеджмент Груп» – унікальна для південного регіону України. Її діяльність буде спрямована на комплексні дослідження стану довкілля, підтримку бізнесу у дотриманні природоохоронного законодавства та надання послуг для населення.

Лабораторія відкривається на базі власного приміщення у смт Хлібодарське та вже оснащена сучасним аналітичним обладнанням, серед якого:

- спектрофотокolorиметр;
- газовий хроматограф;
- атомно-абсорбційний спектрометр;
- кілька типів газоаналізаторів для моніторингу забруднюючих речовин;
- устаткування для аналізу ґрунтів, води, стічних вод і донних відкладень;
- прилади для вимірювання шуму та вібрації;
- обладнання для тестування вихлопних газів від автотранспорту.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

- контроль якості атмосферного повітря – у населених пунктах, на межі СЗЗ, на підприємствах;
- вимірювання викидів від стаціонарних джерел забруднення;
- оцінка ефективності газоочисного обладнання;
- вимірювання рівнів шуму та вібрації;
- тестування вихлопів автотранспорту;
- лабораторний аналіз ґрунтів, природних та стічних вод, донних відкладень;
- дослідження та ідентифікація промислових і побутових відходів, у т.ч. небезпечних.

Надаються послуги виїзних замірів завдяки мобільній лабораторії, забезпеченій відповідним транспортом. Лабораторія працює як з юридичними, так і фізичними особами. Це реальний інструмент забезпечення екологічного контролю, прозорості діяльності підприємств і захисту довкілля.

«Наша мета – надати клієнтам не просто аналітичні дані, а готові рішення. Ми розуміємо потреби бізнесу, територіальних громад і приватних осіб, тому пропонуємо гнучкий підхід, швидкість, точність і роз'яснення результатів.» – говорить директорка лабораторії Вікторія Коваленко.

Серед потенційних клієнтів – підприємства з обов'язковою екологічною звітністю, забудовники, аграрії, перевізники, власники свердловин та інші. Лабораторія готова підтримати громади в розробці планів управління відходами, екологічних паспортів територій та картування екологічних ризиків.



до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

Реєстраційний номер 12934

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Продовження. Початок на стор. 6

нижній ярус конвеєрних відвалів – 106 га; залишкова розрізна траншея в районі сел. Новоселівка – 44 га; виїзна траншея – 36,6 га; робочий борт розрізної траншеї (в т.ч. суміжна ділянка під складом чорнозему) – 87 га; місце складування будівельного сміття в районі вугільного складу – 5 га. Проектні рішення з ліквідації ДП «Бурвугілля» включають наступні технічні рішення: По дільниці відкритих робіт (колишній розріз «Морозівський»): – робочий борт – в західній частині робочого борту виконується розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. На окремих ділянках з підготовленого екскаватором майданчика на відмітці 160 м виконується формування нижче розташованого схилу під кутом 180. При цьому верхня товща до 5 м може розроблятися екскаватором зворотня лопата нижнім черпанням з розміщенням породи на схилі та подальшим плануванням схилу бульдозером. За даною схемою також виконуються роботи в східній частині робочого борту (на межі з східним торцем розрізної траншеї) з денної поверхні. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. Самозаліснені ділянки максимально можливо залишаються не порушеними. Передбачається розробка складів родючого шару ґрунту та суглинку з вивозом порід на ділянки рекультивації; – східний торець – розробка суглинків верхньої частини верхнього уступу екскаватором з навантаженням в автосамоскиди та вивозом на мостовий відвал. Нижня частина верхнього уступу виположується бульдозером з переміщенням породи по схилу; – західний торець – влаштування заїзду на горизонт 160 м з існуючої автодороги, формування робочих майданчиків гірничо-транспортного обладнання для виконання розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. Передбачено розробку складів родючого шару ґрунту та суглинку з вивозом порід на ділянки рекультивації. Самозаліснені ділянки максимально можливо залишаються не порушеними. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. В північній частині, якій характерні більш стиснуті умови, влаштовується лише захисний вал; – конвеєрний відвал – вирівнювання бульдозером навалів ґрунту на верхньому майданчику нижнього ярусу. Самозаліснені ділянки залишаються не порушеними. – мостовий відвал – виположування схилів прибережної зони бульдозером в комплексі з екскаватором. Пониження високих гребенів відвалу бульдозером та екскаватором. Вирівнювання бульдозером навалів ґрунту з формуванням поверхні з ухилами до 180. Завезення суглинків з робочого борту західного торця західного борту виїзної траншеї. Влаштування шару суглинків 1 м. Планування ґрунтів. – залишкова розрізна траншея в районі с. Новоселівка – формування безпечного схилу з кутами необхідними для лісотехнічної рекультивації в районі населеного пункту Новоселівка шляхом завезення ґрунту з ділянок розвантаження робочого борту. Формування насипних ярусів виконуються за периферійною схемою автотранспортних відвалів. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. – виїзна траншея – передбачено розробку складів родючого шару ґрунту та суглинку на західному борту виїзної траншеї з вивозом порід на ділянки рекультивації. В південній частині західного борту виїзної траншеї виконується розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. Вздовж сформованого та існуючого західного борту влаштовується нагірна канава в комплексі з захисним валом. В південній частині східного борту (район внутрішніх відвалів) виїзної траншеї виконується виположення схилів прибережної зони бульдозером в комплексі з дизельним екскаватором емкістю 4-5 м3. Передбачено вирівнювання бульдозером навалів ґрунту з формуванням поверхні з ухилами до 180. В північній частині виїзної траншеї виконується планування території виїзду виїзної траншеї шляхом завезення ґрунтів з ділянок розробки. Роботи виконуються за площинною схемою шарами 0,5-1,0 м. Крім того, передбачається ліквідація наступних об'єктів ДП «Бурвугілля»: промайданчик дільниці відкритих робіт (колишній промисловий майданчик розрізу «Морозівський»); електропідстанція «Технологічна» 35/6 кВ; турбази; водознижувальні свердловини; лінії електропостачання; об'єкти транспортного господарства. Планованою діяльністю передбачається виконання ремонтних робіт для відновлення належного експлуатаційного стану гідротехнічних споруд Інгулецького і Іванівського водосховищ, які входять до складу районного енергетичного управління ДП «Бурвугілля». Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт гідротехнічні споруди будуть передані до Управління каналів річки Інгулець. Тривалість проведення залишкових робіт з ліквідації ДП «Бурвугілля» буде визначена при коригуванні проекту ліквідації. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року: – частина 3, п. 3, абзац 1 – видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; – частина 3, п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами. Обмеженнями для планованої діяльності також будуть: – дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів акустичного, електромагнітного, інфрашумового впливу; – не допускати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час проведення робіт з ліквідації об'єкту; – проведення рекультивації земель; – дотримання законодавчих вимог обмеження впливу на тваринний та рослинний світ для збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них; – дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон відповідно до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини»; – дотримання обмежень, які встановлені в ЗУ «Про природно-заповідний фонд та чинним законодавством для об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі. – дотримання вимог законодавства в сфері управління відходами. Відходи, що утворюватимуться в процесі проведення робіт з ліквідації ДП «Бурвугілля», повинні передаватися суб'єктам господарювання у сфері управління відходами згідно з попередньо укладеними договорами з метою їх подальшого оброблення або видалення; – дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; – створення нормативних умов праці на всіх робочих місцях. Суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства при проведенні робіт з ліквідації шахти, а також застосовувати ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, відновлювальні та інші заходи щодо умов безпечної реалізації планованої діяльності. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень, визначених чинним законодавством України, щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Проведення дослідницько-вишукувальних робіт в необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період проведення робіт повинні забезпечувати допустимий рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, а саме: – забезпечення стійкості схилів бортів та відвалів; – забезпечення належного експлуатаційного стану гідротехнічних споруд Інгулецького і Іванівського водосховищ; – ліквідація об'єктів поверхні, що не підлягають подальшій експлуатації; – рекультивація порушених гірничими роботами земель; – проведення комплексного моніторингу впливу планованої діяльності з ліквідації ДП «Бурвугілля» на об'єкти і території, що знаходяться в зоні впливу підприємства. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1 щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі №1 щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: – на геологічне середовище – планована діяльність не призведе до виникнення негативних ендегенних та екзогенних процесів та явищ природного і техногенного походження. – на ґрунт, земельні ресурси: позитивний вплив. В процесі проведення видобувних робіт проводилось селективне зняття родючого шару ґрунту та нанесення його на сплановані поверхні внутрішніх відвалів. Родючий шар ґрунту буде використаний при рекультивації порушених гірничими роботами земель. – на атмосферне повітря: на етапі проведення робіт з ліквідації об'єктів ДП «Бурвугілля» очікуються локальні викиди при розробці порід та ґрунтів, їх перевантаженні та транспортуванні, проведенні робіт з демонтажу будівель, споруд та обладнання (газорізальні роботи, перевантаження матеріалів, що пилять), при роботі двигунів гірничотранспортної техніки та автотранспортних засобів. Планована діяльність призведе до припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у зв'язку з рекультивацією всіх порушених гірничими роботами площ. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових забруднень атмосферного повітря не очікується. – поверхневі водні об'єкти, підземні води: в результаті проведення видобувних робіт на відпрацьованих площах, а також в зонах їх впливу відбувалось зниження рівнів ґрунтових вод. В результаті реалізації планованої діяльності очікується відновлення рівнів та запасів підземних вод, зниження їх мінералізації. На даний час в залишковій ємності розрізної та виїзної траншеї проходить накопичення поверхневих та підземних вод з території Морозівського розрізу та прилеглих територій. При цьому в останні роки швидкість підняття рівня води значно зменшилась. Прийняті в рамках проектних рішень заходи виключають можливість підтоплення прилеглих територій. – шумовий вплив – на етапі проведення робіт

з ліквідації шахти очікується шумовий вплив за рахунок роботи гірничотранспортного обладнання та автотранспорту, проведення робіт з демонтажу. Очікуваний рівень шуму не перевищуватиме допустимих рівнів. Після завершення робіт з ліквідації шумовий вплив відсутній. – управління відходами – негативний вплив не передбачається. Тимчасове накопичення відходів демонтажу будівель, споруд та обладнання на майданчику підприємства та наступна їх передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами за договорами для подальшого оброблення або видалення буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про управління відходами». – клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається. Фактори, що впливають на мікроклімат (зміна рельєфу, виділення парникових газів, тепла, утворення значних поверхонь випаровування та ін.) при реалізації проектних рішень відсутні. – рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: позитивний вплив – відновлення природного середовища. Рекультивація порушених земель сприятиме відновленню різноманітних видів рослин та тварин. Очікується позитивний вплив на біорізноманіття та екологічну стабільність в межах проведення робіт. Планована діяльність не матиме негативного впливу на заповідні об'єкти. – навколишнє соціальне середовище (населення): до позитивних факторів впливу планованої діяльності з ліквідації об'єктів ДП «Бурвугілля» треба віднести зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на здоров'я населення. – навколишнє техногенне середовище: негативний вплив не передбачається. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Друга категорія 14 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.» 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин», затверджених Наказом Міндовкілля від 28.12.2021 р. № 884. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

Продовження на стор. 8

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 6-7

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-

позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mep.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Україна реформує управління небезпечними відходами

28 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення у сфері охорони довкілля: підприємствам, які працюють з небезпечними відходами, надано додатковий перехідний період до 1 вересня 2025 року для приведення діяльності у відповідність до нових екологічних вимог.

Ідеться про реформу, ініційовану Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, яка передбачає впровадження нових, європейських стандартів у сфері поводження з небезпечними відходами. Нові правила мають на меті підвищити рівень екологічної безпеки та прозорості на рин-

ку утилізації й обробки таких відходів.

Завдяки нововведенням, підприємства можуть тимчасово працювати за спрощеною процедурою – без повного пакета ліцензійної документації, що дозволить уникнути зупинки роботи критичних об'єктів та колапсу у сфері поводження з відходами. У Міністерстві наголошують, що рішення ухвалене з урахуванням викликів воєнного часу та необхідності забезпечити безперервність екологічно важливих процесів.

«Ми не просто оновлюємо правила – ми змінюємо підхід. Важливо, щоб перехід до нової системи був відповідальним,

але реалістичним для бізнесу», – зазначила Міністр захисту довкілля Світлана Гринчук.

Реформа передбачає перехід до цифрової системи звітності, обов'язкову екологічну експертизу для операцій з відходами та суворіший контроль за ліцензуванням. Очікується, що це допоможе зменшити випадки нелегальної діяльності та забруднення навколишнього середовища.

Цей крок – частина ширшої стратегії гармонізації екологічного законодавства України з нормами ЄС, а також зміцнення екологічної безпеки держави у довгостроковій перспективі.



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобах масової інформації – газетах загальнодержавного значення:

– «EMGROUP DIGEST» – «НАША ХВИЛЯ» –

- Тираж – 1000 екземплярів кожна;
- Формат – 8 листів, А3 на газетному папері;
- Періодичність виходу – 2 рази на місяць;
- Розповсюдження – засобами Укрпошти.

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження газет буде відбуватись в місцях здійснення планової діяльності за окремими заявками.

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ.

Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах.



ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (EMGROUP™):
67667, Одеська обл., Одеський р-н.
с-ще. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, буд. 16;
моб. (095) 01-33-999

www.emgroup.com.ua

КВЕД 74.40 – Рекламна діяльність
Ідентифікатор медіа: R30-06047

Шановний партнер!

Наші реквізити:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
(EMGROUP™):
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна,
діє згідно Статуту
ЮРИДИЧНА АДРЕСА
ТА ФАКТИЧНА АДРЕСА:
67667, Одеська обл.,
Одеський р-н. с-ще. Хлібодарське,
вул. Маяцька дорога, буд. 16.
Контактний телефон моб. (095) 01-33-999

Реквізити для листування:

Одеса, відділення Нової Пошти № 134,
моб. +38(096) 01-33-999
для ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
e-mail: digest@emgroup.net.ua
ЄДРПОУ 41655832
IBAN UA33305299000026004034933636
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ІПН 416558321034,
платник податку на прибуток
за загальних підстав
Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1721034500406



Ви можете обрати один із можливих модулів в газеті форматом А3

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 3000 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont –
восьма частина полоси – 1000 грн

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
1/1 А3 – ціла полоса – 8000 грн
1/2 А3 – половина полоси – 4000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 2000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 1000 грн
1/16 А3 – шістнадцята частина – 500 грн

Засновник: ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (EMGROUP™):

Науково-виробниче, екологічне, інформаційне видання «НАША ХВИЛЯ»

Редактор, відповідальний за випуск:
Вікторія Коваленко

Газету віддруковано
в ООКП «Видавництво «Чорномор'я»:
65008, м. Одеса, пл. Дерев'янка, 1,
тел. (048) 764-96-78.

Підписано до друку 7.05.2025.
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші.
Наклад 1000.

Замовлення № 0186



EMGROUP DIGEST



EMGROUP DIGEST № 1 (26)

7 ТРАВНЯ 2025 РОКУ

В ОДЕСІ ВІДКРИВАЄТЬСЯ НОВА ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ: СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ І ГРОМАД

У травні 2025 року в Одеській області починає роботу сучасна екологічна лабораторія ТОВ «Еко-менеджмент Груп» – унікальна для південного регіону України. Її діяльність буде спрямована на комплексні дослідження стану довкілля, підтримку бізнесу у дотриманні природоохоронного законодавства та надання послуг для населення.

Лабораторія відкривається на базі власного приміщення у смт Хлібодарське та вже оснащена сучасним аналітичним обладнанням, серед якого:

- спектрофотокolorиметр;
- газовий хроматограф;
- атомно-абсорбційний спектрометр;
- кілька типів газоаналізаторів для моніторингу забруднюючих речовин;
- устаткування для аналізу ґрунтів, води, стічних вод і донних відкладень;
- прилади для вимірювання шуму та вібрації;
- обладнання для тестування вихлопних газів від автотранспорту.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

- контроль якості атмосферного повітря – у населених пунктах, на межі СЗЗ, на підприємствах;
- вимірювання викидів від стаціонарних джерел забруднення;
- оцінка ефективності газоочисного обладнання;
- вимірювання рівнів шуму та вібрації;
- тестування вихлопів автотранспорту;
- лабораторний аналіз ґрунтів, природних та стічних вод, донних відкладень;
- дослідження та ідентифікація промислових і побутових відходів, у т.ч. небезпечних.

Надаються послуги виїзних замірів завдяки мобільній лабораторії, забезпеченій відповідним транспортом. Лабораторія працює як з юридичними, так і фізичними особами. Це реальний інструмент забезпечення екологічного контролю, прозорості діяльності підприємств і захисту довкілля.

«Наша мета – надати клієнтам не просто аналітичні дані, а готові рішення. Ми розуміємо потреби бізнесу, територіальних громад і приватних осіб, тому пропонуємо гнучкий підхід, швидкість, точність і роз'яснення результатів.» – говорить директорка лабораторії Вікторія Коваленко.

Серед потенційних клієнтів – підприємства з обов'язковою екологічною звітністю, забудовники, аграрії, перевізники, власники свердловин та інші. Лабораторія готова підтримати громади в розробці планів управління відходами, екологічних паспортів територій та картування екологічних ризиків.



до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12934

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Продовження. Початок на стор. 6

нижній ярус конвеєрних відвалів – 106 га; залишкова розрізна траншея в районі сел. Новоселівка – 44 га; виїзна траншея – 36,6 га; робочий борт розрізної траншеї (в т.ч. суміжна ділянка під складам чорнозему) – 87 га; місце складування будівельного сміття в районі вугільного складу – 5 га. Проектні рішення з ліквідації ДП «Бурвугілля» включають наступні технічні рішення: По дільниці відкритих робіт (колишній розріз «Морозівський»): – робочий борт – в західній частині робочого борту виконується розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. На окремих ділянках з підготовленого екскаватором майданчика на відмітці 160 м виконується формування нижче розташованого схилу під кутом 180. При цьому верхня товща до 5 м може розроблятися екскаватором зворотня лопата нижнім черпанням з розміщенням породи на схилі та подальшим плануванням схилу бульдозером. За даною схемою також виконуються роботи в східній частині робочого борту (на межі з східним торцем розрізної траншеї) з денної поверхні. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. Самозаліснені ділянки максимально можливо залишаються не порушеними. Передбачається розробка складів родючого шару ґрунту та суглинку з вивозом порід на ділянки рекультивації; – східний торець – розробка суглинків верхньої частини верхнього уступу екскаватором з навантаженням в автосамоскиди та вивозом на мостовий відвал. Нижня частина верхнього уступу виположується бульдозером з переміщенням породи по схилу; – західний торець – влаштування заїзду на горизонт 160 м з існуючої автодороги, формування робочих майданчиків гірничо-транспортного обладнання для виконання розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. Передбачено розробку складів родючого шару ґрунту та суглинку з вивозом порід на ділянки рекультивації. Самозаліснені ділянки максимально можливо залишаються не порушеними. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. В північній частині, якій характерні більш стиснуті умови, влаштовується лише захисний вал; – конвеєрний відвал – вирівнювання бульдозером навалів ґрунту на верхньому майданчику нижнього ярусу. Самозаліснені ділянки залишаються не порушеними. – мостовий відвал – виположування схилів прибережної зони бульдозером в комплексі з екскаватором. Пониження високих гребенів відвалу бульдозером та екскаватором. Вирівнювання бульдозером навалів ґрунту з формуванням поверхні з ухилами до 180. Завезення суглинків з робочого борту західного торця західного борту виїзної траншеї. Влаштування шару суглинків 1 м. Планування ґрунтів. – залишкова розрізна траншея в районі с. Новоселівка – формування безпечного схилу з кутами необхідними для лісотехнічної рекультивації в районі населеного пункту Новоселівка шляхом завезення ґрунту з ділянок розвантаження робочого борту. Формування насипних ярусів виконуються за периферійною схемою автотранспортних відвалів. По всій довжині сформованого борту влаштовується захисний вал. – виїзна траншея – передбачено розробку складів родючого шару ґрунту та суглинку на західному борту виїзної траншеї з вивозом порід на ділянки рекультивації. В південній частині західного борту виїзної траншеї виконується розвантаження передового уступу за автотранспортною схемою з вивозом порід. Схили, сформовані екскаватором, виположуються бульдозером до 180. Вздовж сформованого та існуючого західного борту влаштовується нагірна канава в комплексі з захисним валом. В південній частині східного борту (район внутрішніх відвалів) виїзної траншеї виконується виположення схилів прибережної зони бульдозером в комплексі з дизельним екскаватором емкістю 4-5 м3. Передбачено вирівнювання бульдозером навалів ґрунту з формуванням поверхні з ухилами до 180. В північній частині виїзної траншеї виконується планування території виїзду виїзної траншеї шляхом завезення ґрунтів з ділянок розробки. Роботи виконуються за площинною схемою шарами 0,5-1,0 м. Крім того, передбачається ліквідація наступних об'єктів ДП «Бурвугілля»: промайданчик дільниці відкритих робіт (колишній промисловий майданчик розрізу «Морозівський»); електропідстанція «Технологічна» 35/6 кВ; турбази; водознижувальні свердловини; лінії електропостачання; об'єкти транспортного господарства. Планованою діяльністю передбачається виконання ремонтних робіт для відновлення належного експлуатаційного стану гідротехнічних споруд Інгулецького і Іванівського водосховищ, які входять до складу районного енергетичного управління ДП «Бурвугілля». Після завершення ремонту-відновлювальних робіт гідротехнічні споруди будуть передані до Управління каналів річки Інгулець. Тривалість проведення залишкових робіт з ліквідації ДП «Бурвугілля» буде визначена при коригуванні проекту ліквідації. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року: – частина 3, п. 3, абзац 1 – видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; – частина 3, п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами та обмеженнями, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами. Обмеженнями для планованої діяльності також будуть: – дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів акустичного, електромагнітного, інфрашумового впливу; – не допускати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час проведення робіт з ліквідації об'єкту; – проведення рекультивації земель; – дотримання законодавчих вимог обмеження впливу на тваринний та рослинний світ для збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них; – дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон відповідно до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини»; – дотримання обмежень, які встановлені в ЗУ «Про природно-заповідний фонд та чинним законодавством для об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі. – дотримання вимог законодавства в сфері управління відходами. Відходи, що утворюватимуться в процесі проведення робіт з ліквідації ДП «Бурвугілля», повинні передаватися суб'єктам господарювання у сфері управління відходами згідно з попередньо укладеними договорами з метою їх подальшого оброблення або видалення; – дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; – створення нормативних умов праці на всіх робочих місцях. Суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства при проведенні робіт з ліквідації шахти, а також застосовувати ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, відновлювальні та інші заходи щодо умов безпечної реалізації планованої діяльності. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень, визначених чинним законодавством України, щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Проведення дослідницько-вишукувальних робіт в необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період проведення робіт повинні забезпечувати допустимий рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, а саме: – забезпечення стійкості схилів бортів та відвалів; – забезпечення належного експлуатаційного стану гідротехнічних споруд Інгулецького і Іванівського водосховищ; – ліквідація об'єктів поверхні, що не підлягають подальшій експлуатації; – рекультивація порушених гірничими роботами земель; – проведення комплексного моніторингу впливу планованої діяльності з ліквідації ДП «Бурвугілля» на об'єкти і території, що знаходяться в зоні впливу підприємства. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі №1 щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі №1 щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: – на геологічне середовище – планована діяльність не призведе до виникнення негативних ендегенних та екзогенних процесів та явищ природного і техногенного походження. – на ґрунт, земельні ресурси: позитивний вплив. В процесі проведення видобувних робіт проводилось селективне зняття родючого шару ґрунту та нанесення його на сплановані поверхні внутрішніх відвалів. Родючий шар ґрунту буде використаний при рекультивації порушених гірничими роботами земель. – на атмосферне повітря: на етапі проведення робіт з ліквідації об'єктів ДП «Бурвугілля» очікуються локальні викиди при розробці порід та ґрунтів, їх перевантаженні та транспортуванні, проведенні робіт з демонтажу будівель, споруд та обладнання (газорізальні роботи, перевантаження матеріалів, що пилять), при роботі двигунів гірничотранспортної техніки та автотранспортних засобів. Планована діяльність призведе до припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у зв'язку з рекультивацією всіх порушених гірничими роботами площ. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових забруднень атмосферного повітря не очікується. – поверхневі водні об'єкти, підземні води: в результаті проведення видобувних робіт на відпрацьованих площах, а також в зонах їх впливу відбувалось зниження рівнів ґрунтових вод. В результаті реалізації планованої діяльності очікується відновлення рівнів та запасів підземних вод, зниження їх мінералізації. На даний час в залишковій ємності розрізної та виїзної траншеї проходить накопичення поверхневих та підземних вод з території Морозівського розрізу та прилеглих територій. При цьому в останні роки швидкість підняття рівня води значно зменшилась. Прийняті в рамках проектних рішень заходи виключають можливість підтоплення прилеглих територій. – шумовий вплив – на етапі проведення робіт

з ліквідації шахти очікується шумовий вплив за рахунок роботи гірничотранспортного обладнання та автотранспорту, проведення робіт з демонтажу. Очікуваний рівень шуму не перевищуватиме допустимих рівнів. Після завершення робіт з ліквідації шумовий вплив відсутній. – управління відходами – негативний вплив не передбачається. Тимчасове накопичення відходів демонтажу будівель, споруд та обладнання на майданчику підприємства та наступна їх передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами за договорами для подальшого оброблення або видалення буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про управління відходами». – клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається. Фактори, що впливають на мікроклімат (зміна рельєфу, виділення парникових газів, тепла, утворення значних поверхонь випаровування та ін.) при реалізації проектних рішень відсутні. – рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: позитивний вплив – відновлення природного середовища. Рекультивація порушених земель сприятиме відновленню різноманітних видів рослин та тварин. Очікується позитивний вплив на біорізноманіття та екологічну стабільність в межах проведення робіт. Планована діяльність не матиме негативного впливу на заповідні об'єкти. – навколишнє соціальне середовище (населення): до позитивних факторів впливу планованої діяльності з ліквідації об'єктів ДП «Бурвугілля» треба віднести зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на здоров'я населення. – навколишнє техногенне середовище: негативний вплив не передбачається. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, див. п.3. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Друга категорія 14 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.» 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин», затверджених Наказом Міндовкілля від 28.12.2021 р. № 884. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

Продовження на стор. 8

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 6-7

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-

позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mep.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Україна реформує управління небезпечними відходами

28 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення у сфері охорони довкілля: підприємствам, які працюють з небезпечними відходами, надано додатковий перехідний період до 1 вересня 2025 року для приведення діяльності у відповідність до нових екологічних вимог.

Ідеться про реформу, ініційовану Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, яка передбачає впровадження нових, європейських стандартів у сфері поводження з небезпечними відходами. Нові правила мають на меті підвищити рівень екологічної безпеки та прозорості на рин-

ку утилізації й обробки таких відходів.

Завдяки нововведенням, підприємства можуть тимчасово працювати за спрощеною процедурою – без повного пакета ліцензійної документації, що дозволить уникнути зупинки роботи критичних об'єктів та колапсу у сфері поводження з відходами. У Міністерстві наголошують, що рішення ухвалене з урахуванням викликів воєнного часу та необхідності забезпечити безперервність екологічно важливих процесів.

«Ми не просто оновлюємо правила – ми змінюємо підхід. Важливо, щоб перехід до нової системи був відповідальним,

але реалістичним для бізнесу», – зазначила Міністр захисту довкілля Світлана Гринчук.

Реформа передбачає перехід до цифрової системи звітності, обов'язкову екологічну експертизу для операцій з відходами та суворіший контроль за ліцензуванням. Очікується, що це допоможе зменшити випадки нелегальної діяльності та забруднення навколишнього середовища.

Цей крок – частина ширшої стратегії гармонізації екологічного законодавства України з нормами ЄС, а також зміцнення екологічної безпеки держави у довгостроковій перспективі.



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобах масової інформації – газетах загальнодержавного значення:

– «EMGROUP DIGEST» – «НАША ХВИЛЯ» –

- Тираж – 1000 екземплярів кожна;
- Формат – 8 листів, А3 на газетному папері;
- Періодичність виходу – 2 рази на місяць;
- Розповсюдження – засобами Укрпошти.

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження газет буде відбуватись в місцях здійснення планової діяльності за окремими заявками.

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ.

Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах.



ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (EMGROUP™):
67667, Одеська обл., Одеський р-н.
с-ще. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, буд. 16;
моб. (095) 01-33-999

www.emgroup.com.ua

КВЕД 74.40 – Рекламна діяльність
Ідентифікатор медіа – R30-06048

Шановний партнер!

Наші реквізити:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
(EMGROUP™):
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна,
діє згідно Статуту
ЮРИДИЧНА АДРЕСА
ТА ФАКТИЧНА АДРЕСА:
67667, Одеська обл.,
Одеський р-н. с-ще. Хлібодарське,
вул. Маяцька дорога, буд. 16.
Контактний телефон моб. (095) 01-33-999

Реквізити для листування:
Одеса, відділення Нової Пошти № 134,
моб. +38(096) 01-33-999
для ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
e-mail: digest@emgroup.net.ua
ЄДРПОУ 41655832
IBAN UA33305299000026004034933636
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ІПН 416558321034,
платник податку на прибуток
за загальних підстав
Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1721034500406

Із зауваженнями та пропозиціями просимо звертатися до директора за вказаною в реквізитах електронною адресою



Ви можете обрати один із можливих модулів в газеті форматом А3

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 3000 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont –
восьма частина полоси – 1000 грн

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
1/1 А3 – ціла полоса – 8000 грн
1/2 А3 – половина полоси – 4000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 2000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 1000 грн
1/16 А3 – шістнадцята частина – 500 грн

Засновник: ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» (EMGROUP™):

Науково-виробниче, екологічне, інформаційне видання "EMGROUP DIGEST"

Редактор, відповідальний за випуск:
Вікторія Коваленко


Газету віддруковано
в ООКП «Видавництво «Чорномор'я»:
65008, м. Одеса, пл. Дерев'янка, 1,
тел. (048) 764-96-78.

Підписано до друку 7.05.2025.
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші.
Наклад 1000.

Замовлення № 0186

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Олександрійська ТГ, с. Іванівка

- 1) Повідомлення про планову діяльність у с. Іванівка, Олександрійська ОТГ, було розміщено на будівлі жителів.



Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Приютівської ТГ,
с. Новоселівка

1) Дошка оголошень – с. Новоселівка Приютівської громади, Олександрійського р-ну, Кіровоградської обл. Дошка розташована поблизу будинку культури на вул. Шкільної.



2) Повідомлення розміщено у с. Новоселівка, Приютівської ТГ, Олександрійського району, Кіровоградської області на сторінці ТОВ "НОВОСЕЛІВКА-АГРО" – головного агровиробника села.

Посилання: <https://www.facebook.com/share/16BypiEY1B/?mibextid=wwXIfr>

3) Також повідомлення розміщено на сайті Приютівської ТГ, Олександрійського р-ну, Кіровоградської обл.


Посилання: <https://pryutivka-community.gov.ua/news/1747138874/>

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Панталіївська ТГ,
с. Бандурівка


1) Дошка оголошень в центрі с. Бандурівка, Олександрійський р-н,
Кіровоградська обл.



2) Дошка оголошень біля сільради с. Бандурівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.



З) Дошка оголошень громадська зупинка с. Бандурівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.



Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Панталіївська ТГ, с. Морозівка

1) Дошка оголошень - ларьок у центрі с. Морозівка, Олександрійська ОТГ.



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12934

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ
"УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ" 39244468

(повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ або прозвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
намтку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 03142, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 2-А 380506199719


(місцевонадходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається ліквідація ділянок відкритих робіт (колишній розріз «Морозівський») та інших об'єктів ДП «Бурвугілля», розташованих на території Пантальської та Приютівської об'єднаних територіальних громад Олександрійського району Кіровоградської області. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року № 535 Державне підприємство «Бурвугілля» було внесене до Переліку вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які передаються для закриття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 року № 1295 «Про затвердження Програми «Українське вугілля». Проект ліквідації ДП «Бурвугілля» був розроблений ДП «Інститут «УкрНДІпроект» та затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.09.2012 р. № 723. На даний час технічні рішення, які були передбачені затвердженим проектом, вимагають внесення змін з наступних причин: - вийшло з експлуатації гірничо-транспортне обладнання, наявне на підприємстві на той час, яке було передбачено для виконання гірничо-технічної рекультивації;


2) Друге повідомлення с. Морозівка, Олександрійська ОТГ. Розміщена в житловій частині села, у прохідному місці.




3) Також, повідомлення розміщено на сайті Пантаївської громади, Олександрійського р-ну, Кіровоградської обл. Посилання: <https://pantaivska-gromada.gov.ua/news/1747138792/>

Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Пантаївська ТГ,
с. Пантаївка

1) Перша дошка – с. Пантаївка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.



2) Друга дошка – с.Пантаївка, Олександрійський р-н, Кіровоградської обл., поблизу сільради.



3) Третя дошка – с. Пантаївка, Олександрійський р-н, Кіровоградської обл.
На будівлі магазину.



Кіровоградська обл. Олександрійський р-н., Олександрійська ТГ,
м. Олександрія

1) Перша дошка на зупинці по вул. Нагорна, м. Олександрія, Кіровоградської обл.



[illegible]



3) Третя дошка оголошень знаходиться на території автовокзалу за адресою: вулиця Садова, місто Олександрія, Кіровоградська область.



Паперова копія
електронного
документа**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)****Департамент екологічної оцінки**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, 206-31-40,

E-mail: info@mepr.gov.ua

На № _____

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ
«УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»**
03142, місто Київ, провулок Приладний,
будинки 2-А

Департамент екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє, що:

відповідно до повідомлення про плановану діяльність ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 12934 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), щодо ліквідації ділянки відкритих робіт (колишній розріз «Морозівський») та інших об'єктів ДП «Бурвугілля», розташованих на території Пантаївської та Приютівської об'єднаних територіальних громад Олександрійського району Кіровоградської області, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності до законодавства;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходили.

**Заступник директора Департаменту –
начальник відділу оцінки впливу на довкілля**

**Олена ГРИЦАК**

Інна Теличко 206 31 40



UB
Міндовкілля
№21/21-04/2803-25 від 06.06.2025
КЕП: ГРИЦАК О. А. 06.06.2025 09:52
5E984D526F82F38F040000008406D30060886205
Сертифікат дійсний з 06.09.2024 15:23 до 06.09.2025 23:59

Платіжна інструкція № 771

Платник	ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП ТОВ	Отримувач	МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Код платника	41655832	Код отримувача	37508596
Рахунок платника	UA33 305299 00000 26004034933636	Рахунок отримувача	UA46 820172 03132 21001201079547
Надавач платіжних послуг платника	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Надавач платіжних послуг отримувача	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ

Сума	19 050.96 грн (дев'ятнадцять тисяч п'ятдесят гривень 96 копійок)
Призначення платежу	ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ (II КАТЕГОРІЯ) ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗГІДНО РАХУНКУ № 06-11-00006048-25 від 06.11.2025 р. У Т.Ч ПДВ - 20 % 3175.16 ГРН.

Підпис платника
08/12/2025
Коваленко Вікторія Вікторівна

Підписано з використанням електронного підпису

Підпис надавача платіжних послуг
Заїграєв Є.О.
Член Правління банку (з питань корпоративного та
малого і середнього бізнесу)



Дата складання 08/12/2025 10:51
Одержано банком 08/12/2025 10:51
Дата прийняття до виконання 08/12/2025 10:51
Дата виконання 08/12/2025 10:51

Код для перевірки JSVUSJ8SEGFL7DJ3OLA
pb.ua/check